

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**

Schachtel mit 1 Flasche von 100ml  
Schachtel mit 1 Flasche von 250ml

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Vetrimoxin Long Acting 150 mg/ml, Injektionssuspension

**2. WIRKSTOFF(E)**

Pro ml: 150 mg Amoxicillin, entsprechend 172,5 mg Amoxicillintrihydrat

**3. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

100ml  
250ml

**4. ZIELTIERART(EN)**

Runderen en varkens  
Bovins et porcins  
Rinder und Schweine

**5. ANWENDUNGSGEBIETE****6. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.m.

**7. WARTEZEITEN**

Wachttijd/ temps d'attente/ Wartezeit:  
Runderen: Vlees en slachtafval: 16 dagen - Melk: 6 melkmalen (72 uur)  
Varkens: Vlees en slachtafval: 24 dagen  
Bovins: Viande et abats: 16 jours – Lait: 6 traites (72 heures)  
Porcins: Viande et abats: 24 jours

Rinder: Essbare Gewebe: 16 Tage – Milch: 6 Gemelke (72 Stunden)  
Schweine: Essbare Gewebe: 24 Tage

**8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}  
Na openen gebruiken binnen 28 dagen.

Après ouverture à utiliser dans 28 jours.  
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

**9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE****10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.  
Lire la notice avant utilisation.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.  
À usage vétérinaire uniquement.  
Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.  
Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.  
Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS****14. ZULASSUNGSNUMMERN**

BE-V174867

**15. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}

**ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**

**Flacon 100 ml**  
**Flacon 250 ml**

**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Vetrimoxin Long Acting 150 mg/ml, Injektionssuspension

**2. WIRKSTOFF(E)**

Pro ml: 150 mg Amoxicillin, entsprechend 172,5 mg Amoxicillintrihydrat

**3. ZIELTIERART(EN)**

Runderen en varkens  
Bovins et porcins  
Rinder und Schweine

**4. ARTEN DER ANWENDUNG**

i.m.:  
Lees vóór gebruik de bijsluiter.  
Lire la notice avant utilisation.  
Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**5. WARTEZEITEN**

Wachttijd/ temps d'attente/ Wartezeit  
Runderen: Vlees en slachtafval: 16 dagen\_ Melk: 6 melkmalen (72 uur)  
Varkens: Vlees en slachtafval: 24 dagen

Bovins: Viande et abats: 16 jours – Lait: 6 traites (72 heures)  
Porcins: Viande et abats: 24 jours

Rinder: Essbare Gewebe: 16 Tage – Milch: 6 Gemelke (72 Stunden)  
Schweine: Essbare Gewebe: 24 Tage

**6. VERFALLDATUM**

Exp. {mm/jjjj}  
Na openen gebruiken binnen 28 dagen.  
Après ouverture à utiliser dans 28 jours.  
Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tage verbrauchen.

**7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**



**9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {nummer}  
Lot {numéro}  
Lot {Nummer}