

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos 15 g en 30 g****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Isaderm vet 5 mg/g + 1 mg/g gel voor honden

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELENPer g gel:

Werkzame bestanddelen:

Fusidinezuur 5 mg

Betamethason (als valeraat) 1 mg

3. FARMACEUTISCHE VORM

Gel

4. VERPAKKINGSGROOTTE

15 g

30 g

5. DOELDIERSOORT WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS

Hond

6. INDICATIE**7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG**

Alleen voor extern gebruik.

Cutaan gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJD

[Niet van toepassing bij niet-voedselproducerende dieren.]

9. SPECIALE WAARSCHUWINGEN, INDIEN NOODZAKELIJK

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

Na openen, gebruiken tot uiterlijk:

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 6 weken.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Niet bewaren boven 30 °C.

Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.

Bewaar de tube in de buitenverpakking.

**12. SPECIALE VOORZORGSMATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijdering: Lees de bijsluiter.

**13. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK” EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Op diergeneeskundig voorschrift.

14. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

Dechra Veterinary Products A/S
Mekuvej 9
7171 Uldum
Denemarken

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V458880

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot: {nummer}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**Tube 15 g en 30 g****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Isaderm vet 5 mg/g + 1 mg/g gel voor honden

2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELENPer g gel:

Werkzame bestanddelen:

Fusidinezuur 5 mg

Betamethason (als valeraat) 1 mg

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

15 g

30 g

4. TOEDIENINGSWEG

Alleen voor extern gebruik.

Cutaan gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

5. WACHTTIJD

[Niet van toepassing bij niet-voedselproducerende dieren.]

6. PARTIJNUMMER

Lot: {nummer}

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP: {maand/jaar}

Bewaar container in de buitenverpakking.

8. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Op diergeneeskundig voorschrift.

BE-V458880