

KENNZEICHNUNG**Wortlaut der für das Behältnis (1000 ml) und die äußere Umhüllung (250 ml) vorgesehenen Angaben****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Toltranil 50 mg/ml Suspension zum Eingeben für Schweine, Rinder und Schafe
Toltrazuril

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält: Toltrazuril 50 mg mit Natriumbenzoat (E211) 2,1 mg und Natriumpropionat (E281) 2,1 mg

3. DARREICHUNGSFORM

Suspension zum Eingeben

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

250 ml
1000 ml.

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Ferkel, 3 – 5 Tage alt)
Rinder (Kälber in Milchviehbeständen)
Schafe (Lämmer)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Zum Eingeben.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

	Schweine	Rinder	Schafe
Essbare Gewebe:	77 Tage	63 Tage	42 Tage
Milch:	/	Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.	

9. BESONDERE WARNHINWEISE, FALLS ERFORDERLICH

Vor Gebrauch schütteln.

10. VERFALLDATUM

EXP:

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: 12 Monate.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:.....

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere. Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slowenien

Verteiler : Virbac Belgium N.V./S.A., Esperantolaan 4, B-3001 Leuven, Belgien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V377352

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot

Wortlaut der für das Behältnis (250 ml) vorgesehenen Angaben**1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Toltranil 50 mg/ml Suspension zum Eingeben für Schweine, Rinder und Schafe
Toltrazuril

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml enthält: Toltrazuril 50 mg mit Natriumbenzoat (E211) 2,1 mg und Natriumpropionat (E281) 2,1 mg

3. DARREICHUNGSFORM**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

250 ml

5. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Ferkel, 3 – 5 Tage alt)
Rinder (Kälber in Milchviehbeständen)
Schafe (Lämmer)

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**7. ART DER ANWENDUNG**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.
Zum Eingeben.

8. WARTEZEIT

Wartezeit:

	Schweine	Rinder	Schafe
Essbare Gewebe:	77 Tage	63 Tage	42 Tage
Milch:	/	Nicht bei Tieren anwenden, deren Milch für den menschlichen Verzehr vorgesehen ist.	

9. BESONDERE WARNHINWEISE, FALLS ERFORDERLICH

Vor Gebrauch schütteln.

10. VERFALLDATUM

EXP:
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis: 12 Monate
Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis:.....

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere. Verschreibungspflichtig.

14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

Krka, d.d., Novo mesto
Šmarješka cesta 6
8501 Novo mesto
Slowenien

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V377352

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Lot