

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Etiqueta para las cajas con 1, 12 y 6 viales de 100 y 250 ml y para los viales **CAJA CON 12 VIALES DE 100 ml/CAJA CON 6 VIALES DE 250ml.**

Caja: Código Nacional XXXXX

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

FLORVEX 300 mg/ml solución inyectable para porcino, ovino y bovino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Florfenicol 300 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

1 vial de 100 ml
1 vial de 250 ml
12 viales de 100 ml
6 viales de 250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Porcino, ovino y bovino.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Lea el prospecto antes de usar.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempo de espera:

Bovino:

- Carne

Por vía intramuscular: 30 días.

Por vía subcutánea: 44 días.

- Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano, incluyendo animales gestantes cuya leche vaya a ser destinada a consumo humano

Porcino:

- Carne 18 días

Ovino:

- Carne 39 días

- Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano, incluyendo animales gestantes cuya leche vaya a ser destinada a consumo humano

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SP VETERINARIA SA

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

2659 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Etiqueta para los viales de 100 y 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

FLORVEX 300 mg/ml solución inyectable para porcino, ovino y bovino

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Florfenicol 300 mg

3. ESPECIES DE DESTINO**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA

Bovino:

- Carne

Por vía intramuscular: 30 días.

Por vía subcutánea: 44 días.

- Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano, incluyendo animales gestantes cuya leche vaya a ser destinada a consumo humano.

Porcino:

- Carne 18 días

Ovino:

- Carne 39 días

- Leche: Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano, incluyendo animales gestantes cuya leche vaya a ser destinada a consumo humano

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez /abierto el envase utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:



7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

SP VETERINARIA SA

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}