

MARKĒJUMS
V/NRP/03/1599

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte ar 1, 2, 3, 4, 6 pipetēm

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem līdz 4 kg
Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 4 – 10 kg
Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10 – 25 kg
Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 25 – 40 kg
Imidaclopridum/Permethrinum

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Viena 0,4 ml pipete satur:
40 mg imidakloprīda, 200 mg permetrīna.
Viena 1,0 ml pipete satur:
100 mg imidakloprīda, 500 mg permetrīna.
Viena 2,5 ml pipete satur:
250 mg imidakloprīda, 1250 mg permetrīna.
Viena 4,0 ml pipete satur:
400 mg imidakloprīda, 2000 mg permetrīna.

3. ZĀĻU FORMA

Šķīdums pilināšanai uz ādas.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

1 pipete (1x 0,4 ml, 1x 1,0 ml, 1x 2,5 ml, 1x 4,0 ml)
2 pipetes (2x 0,4 ml, 2x 1,0 ml, 2x 2,5 ml, 2x 4,0 ml)
3 pipetes (3x 0,4 ml, 3x 1,0 ml, 3x 2,5 ml, 3x 4,0 ml)
4 pipetes (4x 0,4 ml, 4x 1,0 ml, 4x 2,5 ml, 4x 4,0 ml)
6 pipetes (6x 0,4 ml, 6x 1,0 ml, 6x 2,5 ml, 6x 4,0 ml)

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

[Kartona kastīte: šis teksts (tikai) uz kastītes priekšpusēs]

- Iznīcina ērces, blusas un grauzējūtis.
- Atvairā ērces, odus, smilšu mušas un sīvās mušas.
- Samazina leišmaniju un erlihiju pārnešanas risku suņiem.

[Kartona kastīte: šis teksts (tikai) uz kastītes aizmugures]

- Iznīcina blusas (ārstēšana un kontrole); var lietot kā daļu no ārstēšanas stratēģijas pret blusu alerģisko dermatītu.
- Iznīcina grauzējūtis.
- Atvairā un iznīcina ērces, samazinot vektoru pārnēsāto slimību (piemēram, boreliozes, riketsiozes un erlihiozes) risku suņiem.
- Atvairā odus un smilšu mušas, samazinot leišmaniju pārvešanas risku.
- Atvairā sīvās mušas, palīdzot novērst mušu kodumu izraisīto dermatītu.

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Tikai ārīgai lietošanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Uzglabāt folijas maisiņu ar blisteriem kartona kastē.


[piktogramma par lietošanu suņim (atbilstoši suņa un pipetes izmēram)]




0,4 ml



1,0 ml



2,5 ml



4,0 ml

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIĒKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

Nelietot kucēniem līdz 7 nedēļu vecumam vai suņiem, kuru ķermeņa svars ir līdz 1,5 kg.

Nelietot kucēniem līdz 7 nedēļu vecumam vai suņiem, kuru ķermeņa svars ir līdz 4 kg.

Nelietot kucēniem līdz 7 nedēļu vecumam vai suņiem, kuru ķermeņa svars ir līdz 10 kg.

Nelietot kucēniem līdz 7 nedēļu vecumam vai suņiem, kuru ķermeņa svars ir līdz 25 kg.

Nelietot kaķiem!

[piktogramma par aizliegumu lietot kaķim]



10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Izlietot 24 mēnešu laikā pēc alumīnija folijas maisiņa atvēršanas vai līdz derīguma termiņa beigām, ja tas ir īsāks.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Nesasadēt.

Pēc alumīnija folijas maisiņa atvēršanas uzglabāt sausā vietā un temperatūrā līdz 30 °C.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Bezrecepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Reģistrācijas apliecības īpašnieks:

Elanco Animal Health GmbH

Alfred-Nobel-Str. 50

40789 Monheim

Vācija

Ražotājs:

KVP Pharma + Veterinār Produkte GmbH

Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel

Vācija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/03/1599

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot



Ērces



Blusas



Odi



Smilšu mušas



Sīvās mušas



Graudzējutis



Leišmanijas

[pipetes attēls, suņa foto, Elanco logo un krusts]

Cita informācija:

- Ja dzīvnieks samirkst, zāles saglabā efektivitāti.
- Nodrošina larvicīdu iedarbību pret blusām apstrādāto suņa tuvākajā apkārtnē.
- Drīkst lietot gan grūsnām, gan zīdošām kucēm.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Pipete

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Advantix

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

100 mg/ml *imidaclopridum*
500 mg/ml *permethrinum*

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

0,4 ml
1,0 ml
2,5 ml
4,0 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

8. VĀRDI "LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM"


[piktogramma par lietošanu sunim - atbilstoši suņa un pipetes izmēram]




≤4 kg



>4 kg ≤ 10 kg



>10 kg ≤ 25 kg



>25 kg ≤ 40 kg

[piktogramma par aizliegumu lietot kaķim]



Elanco logo

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Blisteris

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Advantix

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Elanco logo

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

4. SĒRIJAS NUMURS

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”


[piktogramma par lietošanu sunim - atbilstoši suņa un pipetes izmēram]




0,4 ml
≤4 kg



1,0 ml
>4 kg ≤ 10 kg



2,5 ml
>10 kg ≤ 25 kg




4,0 ml
>25 kg ≤ 40 kg

[piktogramma par pipeti]



[piktogramma par aizliegumu lietot kaķim]



DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ BLISTERIEM JEB SLOKSNĪTĒM

Folijas maisiņš

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Advantix

2. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKS

Elanco logo

3. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

4. SĒRIJAS NUMURS

Lot

5. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”


[piktogramma par lietošanu sunim - atbilstoši suņa un pipetes izmēram – melnbalts attēls]




≤4 kg
0,4 ml



>4 kg ≤ 10 kg
1,0 ml



>10 kg ≤ 25 kg
2,5 ml



>25 kg ≤ 40 kg
4,0 ml

[piktogramma par pipeti]



6. CITA INFORMĀCIJA

[piktogramma par aizliegumu lietot kaķim]



Izlietot 24 mēnešu laikā pēc alumīnija folijas maisiņa atvēršanas vai līdz derīguma termiņa beigām, ja tas ir īsāks.