

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Recudon 2,5 mg/ml + 0,125 mg/ml oplossing voor injectie

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Levomethadon hydrochloride	2,5 mg/ml
Fenpipramide hydrochloride	0,125 mg/ml

3. VERPAKKINGSGROOTTE

5 ml
10 ml
30 ml
50 ml

4. DOELDIERSOORTEN

Paard en hond

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Paarden: langzaam intraveneus gebruik
Honden: langzaam intraveneus of intramusculair gebruik

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:
Vlees en slachtafval: 3 dagen
Melk: Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die melk voor humane consumptie produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaar de injectieflacon in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Alfasan Nederland B.V.

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V661869

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****Glazen flacon van 5 ml, 10 ml, 30 ml of 50 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Recudon

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Levomethadon hydrochloride	2,5 mg/ml
Fenpipramide hydrochloride	0,125 mg/ml

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.