

PŘÍLOHA III
OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÁ INFORMACE

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

KARTONOVÁ KRABÍČKA

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Danilon equidos 1,5 g granule

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Každý sáček obsahuje Suxibuzonum 1,5 g.

3. VELIKOST BALENÍ

18 x 10 g

60 x 10 g

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Koně, poníci.

5. INDIKACE

6. CESTY PODÁNÍ

Perorální podání

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Nepoužívat u koní určených k lidské spotřebě.

Ošetření koně nesmějí být již nikdy určení pro lidskou spotřebu.

Kůň musí být podle národních právních předpisů v průkazu koně deklarován jako nepotravinový.

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po otevření spotřebujte do 7 dní.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Již otevřený sáček mezi podáním znovu co nejlépe uzavřete.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Ecuphar Veterinaria S.L.U.

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

96/086/11-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

{DRUH/TYP}

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Danilon equidos 1,5 g granule
Suxibuzonum

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

1.5 g

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po otevření spotřebujte do 7 dní.

Po otevření spotřebujte do...