

OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička 24 ks aplikátorů

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INTRAMAR DRY COW 600 mg intramamární suspenze
Cloxacillinum

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Jeden aplikátor (3,6 g) obsahuje:

Léčivá látka:

Cloxacillinum 600 mg
(odpovídá 765,42 mg Benzathini cloxacillinum)

3. LÉKOVÁ FORMA

Intramamární suspenze.

4. VELIKOST BALENÍ

24 ks aplikátorů

Součástí balení je 24 kusů ubrousků (navlhčených 65% v/v roztokem isopropylalkoholu) pro očištění struků.

5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT

Skot (dojnice v období zaprahlosti)

6. INDIKACE

Léčba existujících intramamárních infekcí krav v zaprahlosti a poskytnutí ochrany proti novým infekcím, které mohou vzniknout během zaprahlosti.

7. ZPŮSOB A CESTA(Y) PODÁNÍ

Obsah jednoho aplikátoru by měl být aplikován do každé čtvrti ihned po posledním dojení před zaprahnutím. Přípravek se aplikuje do očištěného, dezinfikovaného a osušeného struku. Pro každý struk se používá nový dezinfekční ubrousek. Aplikátor smí být použit pouze jednorázově.

8. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: 28 dní

Mléko: 96 hodin po porodu v případě období stání na sucho 42 dnů a více.

42 dnů plus 96 hodin po léčbě u krav s obdobím stání na sucho kratším než 42 dnů.

Přípravek nesmí být používán v laktaci, ale výhradně v období stání na sucho.

9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

10. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

Doba použitelnosti po prvním otevření vnitřního obalu: spotřebujte ihned.

11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ

Uchovávejte při teplotě do 25 °C.

Chraňte před mrazem.

12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA

Zneškodňování odpadu: čtěte příbalovou informaci.

13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA

Pouze pro zvířata.

Na předpis.

14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávat mimo dohled a dosah dětí.

15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Bioveta, a. s.

Komenského 212/12

683 23 Ivanovice na Hané

Česká republika

16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

96/026/21-C

17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE

Šarže: {číslo}

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

Etiketa – aplikátor 3,6 g

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

INTRAMAR DRY COW 600 mg intramamární suspenze pro skot
Cloxacillinum

2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)

Jeden aplikátor (3,6 g) obsahuje:

Léčivá látka:

Cloxacillinum 600 mg
(odpovídá 765,42 mg Benzathini cloxacillinum)

3. OBSAH VYJÁDŘENÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK

3,6 g

4. CESTA(Y) PODÁNÍ

Intramamární podání.

5. OCHRANNÁ(É) LHŮTA(Y)

Maso: 28 dní

Mléko: 96 hodin po porodu v případě období stání na sucho 42 dnů a více.

42 dnů plus 96 hodin po léčbě u krav s obdobím stání na sucho kratším než 42 dnů.

Přípravek nesmí být používán v laktaci, ale výhradně v období stání na sucho.

6. ČÍSLO ŠARŽE

Šarže: {číslo}

7. DATUM EXSPIRACE

EXP: {měsíc/rok}

8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.