

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN**Kartong – 100 ml, 250 ml eller 500 ml****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN**

Gamrozyne Vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

Gamitromycin 150 mg/ml

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

100 ml

250 ml

500 ml

4. DJURSLAG

Nötkreatur, får, svin

**5. INDIKATIONER****6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Nötkreatur och får: Subkutan injektion.

Svin: Intramuskulär injektion.

7. KARENSTIDER

Karenstid:

Nötkreatur:

Kött och slaktbiprodukter: 64 dygn.

Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Använd inte till dräktiga djur som ska producera mjölk för humankonsumtion inom 2 månader före förväntad nedkomst.

Får:

Kött och slaktbiprodukter: 29 dygn.

Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Använd inte till dräktiga djur som ska producera mjölk för humankonsumtion inom 1 månad före förväntad nedkomst.

Svin:

Kött och slaktbiprodukter: 16 dygn.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

Bruten förpackning ska användas senast:_____.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras under 30 °C.

10. TEXTEN ”LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING”

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

12. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bimeda Animal Health Limited.

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 65116

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**Injektionsflaska – 100 ml, 250 ml eller 500 ml****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELETS NAMN**

Gamrozyne Vet 150 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER

Gamitromycin 150 mg/ml

3. DJURSLAG

Nötkreatur, får, svin

**4. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Nötkreatur och får: Subkutan injektion.

Svin: Intramuskulär injektion.

Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER

Karenstid:

Nötkreatur:

Kött och slaktbiprodukter: 64 dygn.

Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Använd inte till dräktiga djur som ska producera mjölk för humankonsumtion inom 2 månader före förväntad nedkomst.

Får:

Kött och slaktbiprodukter: 29 dygn.

Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

Använd inte till dräktiga djur som ska producera mjölk för humankonsumtion inom 1 månad före förväntad nedkomst.

Svin:

Kött och slaktbiprodukter: 16 dygn.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

Bruten förpackning ska användas senast:_____.

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras under 30 °C.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Bimeda Animal Health Limited

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Sats {nummer}