

**A. KENNZEICHNUNG**

**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG und  
ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS****Behältnis: Flasche****Äusseren umhüllung: Karton****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

VITAMINE E + SELENIUM, 17 mg/ml; 1,67 mg/ml, Emulsion für Injektion

**2. WIRKSTOFF(E)**Alphatocopheroli acetas 17 mg/ml  
Natrii selenis pentahydras 1,67 mg/ml**3. DARREICHUNGSFORM**

Emulsion für Injektion (I.M.)

**4. PACKUNGSGRÖSSE(N)**

50 ml, 100 ml oder 250 ml

**5. ZIELTIERART(EN)**

Rind – Schaf - Schwein

**6. ANWENDUNGSGEBIET(E)**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**7. ART DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Injektion.

Dosierung:

- Kalb, Lamm: 2.5 ml/10 kg KG (therapeutisch)
- Kalb, Lamm: 2 ml/10 kg KG (prophylaktisch)
- Schwein: 1.2 ml/10 kg KG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**8. WARTEZEIT(EN)**

Wartezeit(en):

Essbare Gewebe: 14 Tage

Milch: 14 Tage

**9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**10. VERFALLDATUM**

Exp:

Nach Anbrechen/erstmaligem Öffnen, sofort verbrauchen.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Im Kühlschrank lagern (2°C - 8°C).>

Vor Licht schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere Verschreibungspflichtig

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSHABERS**

V.M.D. n.v.  
Hoge Mauw 900  
B-2370 Arendonk

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE-V104763

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**

Lot