

ЕТИКЕТ

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА
Флакони от 100 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИЯ ПРОДУКТ

ДИХИДРОСТРЕПТОМИЦИН инж. - БГ

2. СЪДЪРЖАНИЕ НА АКТИВНАТА СУБСТАНЦИЯ

Dihydrostreptomycin (като dihydrostreptomycin sulfate) 250 mg/ml

3. ФАРМАЦЕВТИЧНА ФОРМА

Инжекционен разтвор.

4. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml

5. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВМП

Говеда, овце, кози, свине и кучета.

6. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За лечение на заболявания, причинени от бактерии, чувствителни към dihydrostreptomycin.
Преди употреба прочети листовката.

7. МЕТОД И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Интрамускулно или подкожно приложение. Мястото на приложение трябва да се сменя при всяко инжектиране, особено при подкожно приложение.

Препоръчителната доза dihydrostreptomycin варира от 5 до 30 mg/kg телесна маса (т. м.). Точната доза се определя от ветеринарен лекар според тежестта на заболяването, възрастта и вида на животното. Препоръчителната доза е 10 mg/kg т. м.:

Говеда (400 kg т. м.): 10 mg/kg т. м. или 16 ml DIHYDROSTREPTOMYCIN inj. - BG на животно.

Овце кози и свине (50 kg т. м.): 10 mg/kg т. м. или 2 ml DIHYDROSTREPTOMYCIN inj. - BG на животно.

Кучета (25 kg т. м.): 10 mg/kg т. м. или 1 ml DIHYDROSTREPTOMYCIN inj. - BG на животно.

За да се поддържат терапевтичните нива на dihydrostreptomycin в кръвния серум, горепосочените дози трябва да се повтарят на всеки 12 часа в период от 3-4 дни, според курса на лечение на заболяването.

8. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Карентни срокове:

Месо и вътрешни органи: 6 дни.

Мляко: 72 часа.

9. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, АКО Е НЕОБХОДИМО

Преди употреба прочети листовката.

10. СРОК НА ГОДНОСТ

Годен до {месец/година}
След пробиване, използвайте преди.....

11. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °С.

12. СПЕЦИАЛНИ МЕРКИ ЗА УНИЩОЖАВАНЕ НА НЕИЗПОЛЗВАН ПРОДУКТ ИЛИ ОСТАТЪЦИ ОТ НЕГО, АКО ИМА ТАКИВА

Унищожаване: прочети листовката.

13. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА” И УСЛОВИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ОТНОСНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА, АКО Е ПРИЛОЖИМО

Само за ветеринарномедицинска употреба. Да се отпуска само по лекарско предписание.

14. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

15. ИМЕ И ПОСТОЯНЕН АДРЕС НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА

PROVET S.A.
Eleftherias Avenue 120, Eleousa Zitsa Ioannina, 45500
Greece

16. НОМЕР НА ЛИЦЕНЗА ЗА УПОТРЕБА НА ВМП

0022-2692

17. ПАРТИДЕН НОМЕР

Партида {номер}

ПРОФ. Д-Р ХРИСТО ДАСКАЛОВ, ДВМ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

