

**ETIQUETAGE****MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en cartons de 3 pipettes (ou 4 pipettes ou 6 pipettes)****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE****FRONTLINE COMBO SPOT ON CHAT**

Fipronilum 10% w/v – (S)-Methoprenum 12% w/v

**2. LISTE DES SUBSTANCES ACTIVES**

Composition

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Fipronilum.....                  | 50,00 mg |
| (S)-methoprenum.....             | 60,00 mg |
| Butylhydroxyanisolum (E320)..... | 0,10 mg  |
| Butylhydroxytoluenum (E321)..... | 0,05 mg  |
| Excipient q.s. ....              | 0,5 ml   |

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution pour spot-on

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

3 pipettes de 0,5 ml  
4 pipettes de 0,5 ml  
6 pipettes de 0,5 ml

**5. ESPÈCES CIBLES**

Chats  
Furets

**6. INDICATION(S)**

Lire la notice avant utilisation.

**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Spot on

**MODE D'ADMINISTRATION**

- 1 Sortir une pipette de l'emballage.
- 2 Tenir la pipette droite. Tapoter la partie étroite de la pipette pour s'assurer que son contenu reste dans la partie large de la pipette. Casser l'embout de la pipette.
- 3 Écartier les poils au niveau du dos de l'animal, à la base du cou entre les omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer l'embout de la pipette sur la peau et presser la pipette plusieurs fois afin de vider totalement son contenu sur la peau en un point.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Sans objet.

**9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**

À usage externe uniquement.

Lire la notice avant utilisation.

**10. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver dans l'emballage d'origine.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Lire la notice avant utilisation.

**13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT**

À usage vétérinaire.

Sur prescription vétérinaire.

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA  
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23  
B 1050 Bruxelles

**16. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE : BE-V260985

BE-V576880

LU : V 344/04/02/0797

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot

**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Carte blister de 1 pipette****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FRONTLINE COMBO SPOT ON CHAT  
Fipronilum 10% w/v – (S)-Methoprenum 12% w/v

**2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Fipronilum  
(S)-methoprenum

**3. FORME PHARMACEUTIQUE**

Solution pour spot-on

**4. TAILLE DE L'EMBALLAGE**

1 pipette de 0,5 ml

**5. ESPÈCES CIBLES**

Chats  
Furets

**6. INDICATION(S)**

Lire la notice avant utilisation.

**7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION**

Spot on  
Lire la notice avant utilisation.

**8. TEMPS D'ATTENTE**

Sans objet.

**9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)**

Lire la notice avant utilisation.

**10. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}

**11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION**

À conserver dans l'emballage d'origine.  
À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C

**12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT**

Lire la notice avant utilisation.

**13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, LE CAS ÉCHÉANT**

À usage vétérinaire  
Sur prescription vétérinaire

**14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »**

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

**15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA  
Avenue Arnaud Fraiteur 15-23  
B 1050 Bruxelles

**16. NUMÉROS D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

BE : BE-V260985  
BE-V576880  
LU : V 344/04/02/0797

**17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION**

Lot

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES****1 pipette****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FRONTLINE COMBO

**2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S)**

Fipronilum 50 mg (S)-Methoprenum 60 mg

**3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES**

0,5 ml

**4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION***{Pictogram of a drop of product falling from a pipette on the skin of the animal thus showing the route of administration.}***5. TEMPS D'ATTENTE****6. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**7. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}

**8. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»***{Pictogram of a cat and a ferret indicating the veterinary use.}**{Pictogram of a cat and a ferret indicating the target species.}*

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PLAQUETTES  
THERMOFORMEES OU FILM THERMOSOUE****Boîte de 3 pipettes: 1 blister de 3 pipettes****Boîte de 4 pipettes: 1 blister de 4 pipettes****Boîte de 6 pipette : 2 blisters de 3 pipettes****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FRONTLINE COMBO SPOT ON CHAT  
Fipronilum – (S)-Methoprenum

**2. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

{logo Boehringer Ingelheim}

**3. DATE DE PÉREMPTION**

EXP {mois/année}

**4. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

**5. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»**

Ad Us. Vet.

**6. INFORMATION SUPPLEMENTAIRE**

0,5 ml

Fipronilum 10% w/v – (S)-Methoprenum 12% w/v

**INFORMATION SUPPLEMENTAIRE SUR L'EMBALLAGE****Boîte de 3 pipettes (de 4 pipettes ou 6 pipettes)****Boîte de 1 pipette (seulement le texte mis en évidence)**

**Élimine les puces** de votre chat et le protège des réinfestations pendant 4 semaines.

**Inhibe** le développement des œufs, larves et pupes des puces (pendant 6 semaines chez le chat), ce qui permet d'éviter la contamination de l'environnement de votre animal pendant cette même durée.

**Élimine les tiques** de votre chat et le protège des réinfestations jusqu'à 2 semaines.

**Élimine les poux broyeurs de votre chat.**

**Peut être intégré** dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP) chez le chat.

**Prévient la contamination de l'environnement de l'animal traité avec les stades immatures des puces.**

**Élimine les puces** de votre furet et le protège des réinfestations pendant 4 semaines.

**Élimine les tiques** de votre furet et le protège des réinfestations jusqu'à 4 semaines.

(Icones)