

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN (samma information som för YTTRE FÖRPACKNINGEN)**100 ml SPRAYFLASKA****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**

Effipro 2,5 mg/ml kutan spray, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Fipronil 2,5 mg/ml

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

100 ml

4. DJURSLAG

Katt och hund

5. INDIKATION(ER)


Gäller för dom fallen där läkemedlet är receptfritt.

Behandling av loppor (*Ctenocephalides* spp.) på hund och katt.Behandling av fästingar (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) på hund och katt.Behandling av löss på hund (*Trichodectes canis*) och katt (*Felicola subrostratus*).

Läkemedlet kan användas som en del av behandlingsstrategin vid allergisk hudinflammation orsakad av loppor (Flea Allergy Dermatitis, FAD).

Insektsdödande effekt mot nya angrepp av loppor kvarstår i upp till 6 veckor hos katt och 3 månader hos hund beroende på förekomsten i miljön.

Läkemedlets effekt kvarstår i upp till 4 veckor mot fästingar, beroende på förekomsten i miljön.



Loppor och fästingar

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

För användning på huden.

7. KARENSTIDER

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 1 år.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Mycket lättantändligt.

Förvaras vid högst 25 °C.

Skyddas mot direkt solljus.

10. TEXTEN ”LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING”

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

12. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VIRBAC

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 26686

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN (samma information som för YTTRE FÖRPACKNINGEN)**250 ml SPRAYFLASKA****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELETS NAMN**

Effipro 2,5 mg/ml kutan spray, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Fipronil 2,5 mg/ml

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

250 ml

4. DJURSLAG

Katt och hund

5. INDIKATIONER


Gäller för dom fallen där läkemedlet är receptfritt.

Behandling av loppor (*Ctenocephalides* spp.) på hund och katt.Behandling av fästingar (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) på hund och katt.Behandling av löss på hund (*Trichodectes canis*) och katt (*Felicola subrostratus*).

Läkemedlet kan användas som en del av behandlingsstrategin vid allergisk hudinflammation orsakad av loppor (Flea Allergy Dermatitis, FAD).

Insektsdödande effekt mot nya angrepp av loppor kvarstår i upp till 6 veckor hos katt och 3 månader hos hund beroende på förekomsten i miljön.

Läkemedlets effekt kvarstår i upp till 4 veckor mot fästingar, beroende på förekomsten i miljön.



Loppor och fästingar

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

För användning på huden.

7. KARENSTIDER

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 1 år.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Mycket lättantändligt.

Förvaras vid högst 25 °C.

Skyddas mot direkt solljus.

10. TEXTEN ”LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING”

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

12. TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VIRBAC

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 26686

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN (samma information som för YTTRE FÖRPACKNINGEN)**500 ml SPRAYFLASKA****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELETS NAMN**

Effipro 2,5 mg/ml kutan spray, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Fipronil 2,5 mg/ml

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

500 ml

4. DJURSLAG

Katt och hund

5. INDIKATION(ER)


Gäller för dom fallen där läkemedlet är receptfritt.

Behandling av loppor (*Ctenocephalides* spp.) på hund och katt.Behandling av fästingar (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) på hund och katt.Behandling av löss på hund (*Trichodectes canis*) och katt (*Felicola subrostratus*).

Läkemedlet kan användas som en del av behandlingsstrategin vid allergisk hudinflammation orsakad av loppor (Flea Allergy Dermatitis, FAD).

Insektsdödande effekt mot nya angrepp av loppor kvarstår i upp till 6 veckor hos katt och 3 månader hos hund beroende på förekomsten i miljön.

Läkemedlets effekt kvarstår i upp till 4 veckor mot fästingar, beroende på förekomsten i miljön.



Loppor och fästingar.

6. ADMINISTRERINGSVÄGAR

För användning på huden.

7. KARENSTIDER

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad förpackning ska användas inom 1 år.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Mycket lättantändligt.

Förvaras vid högst 25 °C.

Skyddas mot direkt solljus.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

VIRBAC

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 26686

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}