

BIJLAGE II
ETIKETTERING EN BIJSLUITER

A. ETIKETTERING

GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD

{ Zak van 1 kg en 5 kg }

1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL

GalluDoxx 500 mg/g poeder voor gebruik in drinkwater/melk

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

1 gram bevat:

Doxycyclinehydraat 500 mg (overeenkomend met 433 mg doxycycline)

3. VERPAKKINGSGROOTTE

1 kg

5 kg

4. DOELDIERSOORT(EN)Rund (niet-herkauwende kalveren),
kip (vleeskuikens, vermeerderingsdieren, opfokleghennen) en kalkoen.**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik, na oplossing in drinkwater/melk.

7. WACHTTIJD(EN)

Rund (niet-herkauwende kalveren):

28 dagen

Kalkoen:

28 dagen

Kip (vleeskuikens, vermeerderingsdieren, opfokleghennen)

Vlees en slachtafval:

Vlees en slachtafval:

Vlees en slachtafval: 14 dagen

Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp {mm/jjjj}

Houdbaarheid na eerste opening van de primaire verpakking: 3 maanden.

Houdbaarheid na reconstitutie in drinkwater: 24 uur

Houdbaarheid na reconstitutie in kunstmelk: Direct gebruiken. Niet bewaren.

Na aanbreken gebruiken voor

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN
--

Dit diergeneesmiddel vereist geen speciale voorzorgsmaatregelen ten aanzien van de temperatuur. Na eerste opening de zak zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

Huvepharma NV

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
--

BE-V502853

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}