

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Doos met 1, 10 of 20 spuiten****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Equest Gel voor Oraal gebruik, 18,92 mg/g, gel voor oraal gebruik

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Elke g bevat:

Werkzaam bestanddeel

Moxidectine 18,92 mg

3. VERPAKKINGSGROOTTE

Doos met 1 spuit à 14,8 g gel.

Doos met 10 spuiten à 14,8 g gel.

Doos met 20 spuiten à 14,8 g gel.

4. DOELDIERSOORT(EN)

Paarden en pony's.

5. INDICATIES**6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Oraal gebruik.

7. WACHTTIJD(EN)

Wachttijd:

Vlees en slachtafval: 32 dagen.

8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken/openen gebruiken voor ...

9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bewaren beneden 25 °C.

10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”

Lees vóór gebruik de bijsluiters.

11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL
BRENGEN**

Zoetis Belgium

14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V200243

15. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN
MOETEN WORDEN VERMELD****14,8 gram spuit****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Equest Gel voor Oraal gebruik, gel voor oraal gebruik

2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDDELEN

Moxidectine 18,92 mg/g

14.8 g spuit

3. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken/openen gebruiken voor