

MARKĒJUMS
V/NRP/98/0939

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA UN TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons 100ml, kastīte 50 ml, 100 ml.

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ultrapen LA 300 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem un cūkām
Procaine benzylpenicillin

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

1 ml satur:

Aktīvā viela:

Prokaīna benzilpenicilīns 300mg

Palīgvielas:

Butilhidroksianizols (E320) 0,07 mg

Butilhidroksitoluols (E321) 0,07 mg

3. ZĀĻU FORMA

Suspensija injekcijām.

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml

100 ml

5. MĒRĶA SUGAS

Liellopi, cūkas.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Nelaktējošiem liellopiem: intramuskulārām un subkutānām injekcijām.

Cūkām un laktējošiem liellopiem: intramuskulārām injekcijām.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Subkutānas injekcijas

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 13 dienas, ja ārstēšanas ilgums ir 3 dienas.
15 dienas, ja ārstēšanas ilgums ir 4-7 dienas.
Nav reģistrēts subkutānai lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Intramuskulāras injekcijas

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 23 dienas, ja ārstēšanas ilgums ir 3 dienas.
25 dienas, ja ārstēšanas ilgums ir 4-7 dienas.

Pienam: 132 stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas, ja ārstēšanas ilgums ir 3 dienas.
12 dienas, ja ārstēšanas ilgums ir 4-7 dienas.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz: {mēnesis gads}

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuri veterināro zāļu atkritumi ir jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Receptu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Īrija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/NRP/98/0939

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija: {numurs}

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Stikla flakons 50 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Ultrapen LA 300 mg/ml suspensija injekcijām liellopiem un cūkām
Procaine benzylpenicillin

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

1 ml satur:
Aktīvā viela:
Prokaīna benzilpenicilīns 300 mg

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Nelaktējošiem liellopiem: i.m. un s.c.
Cūkām un laktējošiem liellopiem: i.m.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Subkutānas injekcijas

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 13 dienas, ja ārstēšanas ilgums ir 3 dienas.

15 dienas, ja ārstēšanas ilgums ir 4-7 dienas.

Nav reģistrēts subkutānai lietošanai dzīvniekiem, kuru pienu paredzēts izmantot cilvēku uzturā.

Intramuskulāras injekcijas

Liellopiem:

Gaļai un blakusproduktiem: 23 dienas, ja ārstēšanas ilgums ir 3 dienas.

25 dienas, ja ārstēšanas ilgums ir 4-7 dienas.

Pienam: 132 stundas.

Cūkām:

Gaļai un blakusproduktiem: 10 dienas, ja ārstēšanas ilgums ir 3 dienas.

12 dienas, ja ārstēšanas ilgums ir 4-7 dienas.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”
--

Lietošanai dzīvniekiem.