

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con vial de 10 ml

Caja con vial de 50 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Deyanil Retard 1 mg/ml suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Isonicotinato de dexametasona 1,0 mg
(equivalente a 0,77 mg de dexametasona)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

10 ml

50 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (terneros hasta 300 kg p.v. y vacas lecheras), caballos y perros.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía Intramuscular

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino (terneros hasta 300 kg p.v. y vacas lecheras):

- Carne: 75 días.
- Leche: 3 días.

Caballos;

- Carne: 113 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para el consumo humano.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 25 C.

Conservar en lugar seco. Proteger de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

FATRO IBÉRICA, S.L.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

1092 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES DE TAMAÑO PEQUEÑO

Vial de 10 ml
Vial de 50 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Deyanil Retard 1 mg/ml suspensión inyectable

2. DATOS CUANTITATIVOS DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:
Isonicotinato de dexametasona..... 1,0 mg
(equivalente a 0,77 mg de dexametasona)

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto, utilizar antes de 28 días.
Fecha límite de utilización: