

ЕТИКЕТИ:

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА (същата информация, както при ВЪНШНАТА ОПАКОВКА)

100 ml СПРЕЙ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Effipro 2,5 mg/ml спрей за кожа, разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Fipronil 2,5 mg/ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Котки и кучета.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За продукти, които не са по лекарско предписание.

Лечение при опаразитяване с бълхи (*Ctenocephalides* spp.) при кучета и котки.

Лечение при опаразитяване с кърлежи (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) при кучета и котки.

Лечение при опаразитяване с въшки при кучета (*Trichodectes canis*) и котки (*Felicola subrostratus*).

Ветеринарният лекарствен продукт може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD).

Инсектицидният ефект срещу ново опаразитяване с възрастни бълхи продължава до 6 седмици при котки и до 3 месеца при кучета в зависимост от околната среда.

Ветеринарният лекарствен продукт притежава постоянен акарициден ефект, продължаващ до 4 седмици срещу кърлежи, в зависимост от състоянието на околната среда.



Бълхи и кърлежи

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кожно приложение.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}.

След отваряне използвай в рамките на 1 година.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Силно възпламеним.

Да не се съхранява при температура над 25 °С.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ „САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА“

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

VIRBAC

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

№ 0022-2275

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА (същата информация, както при ВЪНШНАТА ОПАКОВКА)

250 ml СПРЕЙ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Effipro 2,5 mg/ml спрей за кожа, разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Fipronil 2,5 mg/ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

250 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Котки и кучета.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За продукти не по лекарско предписание.

Лечение при опаразитяване с бълхи (*Ctenocephalides* spp.) при кучета и котки.

Лечение при опаразитяване с кърлежи (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) при кучета и котки.

Лечение при опаразитяване с въшки при кучета (*Trichodectes canis*) и котки (*Felicola subrostratus*).

Ветеринарният лекарствен продукт може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD).

Инсектицидният ефект срещу ново опаразитяване с възрастни бълхи продължава до 6 седмици при котки и до 3 месеца при кучета, в зависимост от околната среда.

Ветеринарният лекарствен продукт притежава постоянен акарициден ефект, продължаващ до 4 седмици срещу кърлежи, в зависимост от състоянието на околната среда.



Бълхи и кърлежи.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кожно приложение.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}.

След отваряне използвайте в рамките на 1 година

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Силно възпламеним.

Да не се съхранява при температура над 25 °С.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ „САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА“

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

VIRBAC

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

№ 0022-2275

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА (същата информация, както при ВЪНШНАТА ОПАКОВКА)

500 ml СПРЕЙ

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Effipro 2,5 mg/ml, спрей за кожа, разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Fipronil 2,5 mg/ml

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

500 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Котки и кучета.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

За продукти не по лекарско предписание.

Лечение при опаразитяване с бълхи (*Ctenocephalides* spp.) при кучета и котки.

Лечение при опаразитяване с кърлежи (*Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus sanguineus*) при кучета и котки.

Лечение при опаразитяване с въшки при кучета (*Trichodectes canis*) и котки (*Felicola subrostratus*).

Ветеринарният лекарствен продукт може да бъде използван като част от стратегията за лечение на алергичен дерматит, причинен от бълхи (FAD).

Инсектицидният ефект срещу ново опаразитяване с възрастни бълхи продължава до 6 седмици при котки и до 3 месеца при кучета, в зависимост от околната среда.

Ветеринарният лекарствен продукт притежава постоянен акарициден ефект, продължаващ до 4 седмици срещу кърлежи, в зависимост от състоянието на околната среда.



Бълхи и кърлежи.

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Кожно приложение.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {мм/гггг}.

След отваряне използвай в рамките на 1 година.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Силно възпламеним.

Да не се съхранява при температура над 25 °С.

Да се пази от пряка слънчева светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ „САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА“

Само за ветеринарномедицинска употреба.

**12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ
ЗА ДЕЦА МЕСТА”**

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

VIRBAC

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

№ 0022-2275

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}



Recoverable Signature

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП

Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV