


## **A. KENNZEICHNUNG**

## ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Umkarton

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Suvaxyn Parvo/E-Amphigen, Emulsion zur Injektion für Schweine



### 2. WIRKSTOFF(E)

Eine Dosis (2 ml) enthält:

Inaktiviertes porzines Parvovirus, Stamm S-80

HI  $\geq$  94,1

Inaktivierter *Erysipelothrix rhusiopathiae*, Serotyp 2, Stamm B-7

RP 1-13,5

### 3. DARREICHUNGSFORM

Emulsion zur Injektion.

### 4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 20 ml (10 Dosen)

1 x 50 ml (25 Dosen)

### 5. ZIELTIERART(EN)

Schweine.

### 6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

### 7. ART DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

### 8. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): Null Tage.

### 9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

**10. VERFALLDATUM**

Verwendbar bis: EXP {MM/JJJJ}  
Nach Anbrechen, sofort verbrauchen.

**11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN**

Kühl lagern und transportieren.  
Nicht einfrieren. Vor Licht schützen.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH**

Entsorgung: Lesen Sie die Packungsbeilage.

**13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, SOFERN ZUTREFFEND**

Für Tiere. Verschreibungspflichtig.

**14. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

**15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS****BE:**

**Zoetis Belgium SA**  
Rue Laid Burniat, 1  
B-1348 Louvain-la-Neuve

**DE:**

**Zoetis Deutschland GmbH**  
Schellingstr. 1  
10785 Berlin

**AT:**

**Zoetis Österreich GmbH**  
Floridsdorfer Hauptstraße 1  
1210 Wien  
Österreich

**16. ZULASSUNGSNUMMER(N)**

BE: BE-V506631  
DE:PEI.V.11824.01.1

AT: Z.Nr.: 838513

**17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS**


Charge/Lot: {Nummer}

## MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

HDPE Flasche (10 und 25 Dosen)

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Suvaxyn Parvo/E-Amphigen



### 2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

Inaktiviertes porcines Parvovirus

HI  $\geq$  94,1

Inaktivierter *E. rhusiopathiae*

RP 1-13,5

### 3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

10 Dosen (20 ml)

25 Dosen (50 ml)

### 4. ART(EN) DER ANWENDUNG

i.m.

### 5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): 0 Tage

### 6. CHARGENBEZEICHNUNG

Charge: Lot {Nummer}

### 7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis: EXP {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen, sofort verbrauchen.

### 8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere.