

A. KENNZEICHNUNG

Wortlaut der für die äußere Umhüllung vorgesehenen Angaben

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{FALTSCHACHTEL}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Danilon Equidos NF 1,5 g Granulat/Beutel Granulat im Beutel

2. WIRKSTOFF(E)

1 Beutel mit 3 g Granulat enthält:
Suxibuzon 1,5 g (entspricht 1,59 mg mikroverkapseltem Suxibuzon)

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

18 Beutel x 3g
60 Beutel x 3g

4. ZIELTIERART(EN)

Pferd (nicht zur Lebensmittelproduktion) und Pony (nicht zur Lebensmittelproduktion)

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zum Eingeben.

7. WARTEZEITEN

Wartezeit:
Nicht zutreffend.

Nicht bei Tieren anwenden, die für die Lebensmittelgewinnung vorgesehen sind.
Behandelte Pferde dürfen nicht für den menschlichen Verzehr geschlachtet werden.
Das Pferd darf nach nationalem Recht (Equidenpass) nicht für den menschlichen Verzehr vorgesehen sein.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}>

Nach Anbrechen: 7 Tage

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS



Mitvertreiber:

DE: Ecuphar GmbH

AT: PRO ZOON Pharma GmbH

14. ZULASSUNGSNUMMERN

DE: 402683.00.00

AT: 840410

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

Wortlaut der für das Behältnis vorgesehenen Angaben

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSSEN

{BEUTEL}

Reduzieren Sie den Beuteltext in den Grafiken, um ihn nur zu verwenden, wenn bei der Kombination mehrerer Sprachen in derselben Packung Platzprobleme auftreten.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Danilon Equidos NF 1,5 g/Beutel Granulat im Beutel

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

1 Beutel mit 3 g Granulat enthält:

Suxibuzon 1,5 g (entspricht 1,59 mg mikroverkapseltem Suxibuzon)

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen: 7 Tage

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

{ART/TYP}

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Danilon Equidos NF 1,5 g Granulat/Beutel Granulat im Beutel

2. WIRKSTOFF(E)

1 Beutel mit 3 g Granulat enthält:

Suxibuzon 1,5 g (entspricht 1,59 mg mikroverkapseltem Suxibuzon)

3. ZIELTIERART(EN)

Pferd (nicht zur Lebensmittelproduktion) und Pony (nicht zur Lebensmittelproduktion)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

Nicht zutreffend.

Nicht bei Tieren anwenden, die für die Lebensmittelgewinnung vorgesehen sind.

Behandelte Pferde dürfen nicht für den menschlichen Verzehr geschlachtet werden.

Das Pferd darf nach nationalem Recht (Equidenpass) nicht für den menschlichen Verzehr vorgesehen sein.

6. VERFALLDATUM

EXP {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen: 7 Tage

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS****9. CHARGENBEZEICHNUNG**

Lot {Nummer}