

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA CON 2 ENVASES A PRESIÓN DE 75 ML

BOLSA DE PLÁSTICO CON 1 ENVASE A PRESIÓN DE 25 ML

CAJA CON 10 ENVASES A PRESIÓN DE 25 ML

### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

UTERSOL 8500 UI/ml solución intrauterina

### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Sulfato de gentamicina 8500 UI

### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

2 x 75 ml.

1 x 25 ml.

10 x 25 ml.

### 4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino.

### 5. INDICACIONES DE USO

### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intrauterina.

### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Carne: Cero días.

Leche: Cero días.

### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 28 días.  
Fecha límite de utilización:

**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura inferior a 25°C.  
Proteger de la luz.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

LABORATORIOS OVEJERO S.A.U.

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

2644 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE DE FABRICACIÓN**

Lot {número}

**INFORMACIÓN MÍNIMA QUE DEBE FIGURAR EN ENVASE PRIMARIO**

**ETIQUETA DEL VIAL DE 75 ML**

**ETIQUETA DEL VIAL DE 25 ML**

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

UTERSOL 8500 UI/ml solución intrauterina

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene:

Sulfato de gentamicina            8500 UI

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Lea el prospecto antes de usar.

Vía intrauterina.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:

Carne: Cero días.

Leche: Cero días.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez abierto el envase, utilizar antes de 28 días.

Fecha límite de utilización:

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar a temperatura inferior a 25°C.

Proteger de la luz.

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

LABORATORIOS OVEJERO, S.A.U.

**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}