

MÄRKNING**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN****Pappkartong****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELTS NAMN**

Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Dexametason	2 mg/ml
som dexametasonnatriumfosfat	2,63 mg/ml

3. FÖRPACKNINGSTORLEK50 ml
100 ml**4. DJURSLAG**

För nötkreatur, häst, gris, hund och katt.

5. INDIKATIONER**6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**Häst: i.v., i.m. eller intraartikulär användning.
Nötkreatur, gris, hund och katt: i.m. användning.**7. KARENSTIDER**

Karenstid:

Nötkreatur:	Kött och slaktbiprodukter:	8 dygn
	Mjölk:	72 timmar
Gris:	Kött och slaktbiprodukter:	2 dygn
Häst:	Kött och slaktbiprodukter:	8 dygn

Ej godkänt för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.

8. UTGÅNGSDATUMExp.{mm/åååå}
Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

Bruten förpackning ska användas senast...

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGARFörvaras vid högst 25 °C.
Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Dopharma Research B.V.

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 46664

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**Injektionsflaska av glas, 100 ml****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDELET NAMN**

Dexaject 2 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

Dexametason	2 mg/ml
som dexametasonnatriumfosfat	2,63 mg/ml

3. DJURSLAG

För nötkreatur, häst, gris, hund och katt

4. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Häst: i.v., i.m. eller intraartikulär användning.
Nötkreatur, gris, hund och katt: i.m. användning.

Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER

Karenstid:

Nötkreatur:	Kött och slaktbiprodukter:	8 dygn
	Mjölk:	72 timmar
Gris:	Kött och slaktbiprodukter:	2 dygn
Häst:	Kött och slaktbiprodukter:	8 dygn

Ej godkänt för användning till hästar som producerar mjölk för humankonsumtion.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.

Bruten förpackning ska användas senast...

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 25 °C. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Dopharma Research B.V.

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Injektionsflaska av glas, 50 ml

1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Dexaject

2. KVANTITATIVA UPPGIFTER OM DE AKTIVA SUBSTANSERNA

Dexametason	2 mg/ml
som dexametasonnatriumfosfat	2,63 mg/ml

3. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

4. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}
Bruten förpackning ska användas inom 28 dagar.
Bruten förpackning ska användas senast...