

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

Viala

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Norotril Max 100 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo
enrofloksacin

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Vsak ml vsebuje:

Zdravilna učinkovina

enrofloksacin 100,0 mg

Pomožne snovi

benzilalkohol (E1519) 20,0 mg

butil alkohol 30,0 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

500 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 14 dni

Mleko: 84 ur

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pazite, da ne pride do nenamernega samo-injiciranja.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp:

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 28 dni. Enkrat načeto, uporabite do.....

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C. Ne shranjujte v zamrzovalniku.
Shranjujte v originalni ovojnini za zaščito pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irska

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0239/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot:

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Norotril Max 100 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo
enrofloksacin

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Vsak ml vsebuje:

Zdravilna učinkovina

enrofloksacin 100,0 mg

Pomožne snovi

benzilalkohol (E1519) 20,0 mg

butil alkohol 30,0 mg

3. FARMACEVTSKA OBLIKA

Raztopina za injiciranje.

4. VELIKOST PAKIRANJA

100 ml

250 ml

500 ml

5. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo

6. INDIKACIJA(E)**7. NAČIN IN POT(I) UPORABE**

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8. KARENCA

Meso in organi: 14 dni

Mleko: 84 ur

9. POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp:

Rok uporabnosti po prvem odpiranju vsebnika: 28 dni.
Enkrat načeto, uporabite do.....

11. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Ne shranjujte pri temperaturi nad 25 °C. Ne shranjujte v zamrzovalniku.
Shranjujte v originalni ovojnini za zaščito pred svetlobo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odpadne stvari odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.
Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO "SAMO ZA ŽIVALI" IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali. Rp-Vet.

14. BESEDILO "ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM "

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET

Norbrook Laboratories (Ireland) Limited
Rossmore Industrial Estate
Monaghan
Irska

Distributer za Slovenijo:
GENERA SI, d. o. o.
Parmova ulica 53
1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4364466
Telefaks: +386 1 4364468
E-mail: info@generasi.si

16. ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

DC/V/0239/001

17. IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot: