

MARKĒJUMS
V/DCP/15/0044

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Plastikāta kastīte ar 10 devām: 10 (stikla) flakoni ar liofilizātu un 10 (stikla) flakoni ar šķīdinātāju suspensijai (1 ml)

Plastikāta kastīte ar 25 devām: 25 (stikla) flakoni ar liofilizātu un 25 (stikla) flakoni ar šķīdinātāju suspensijai (1 ml)

Plastikāta kastīte ar 50 devām: 50 (stikla) flakoni ar liofilizātu un 50 (stikla) flakoni ar šķīdinātāju suspensijai (1 ml)

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Eurican DAP-L_{multi} liofilizāts un suspensija suspensijas injekcijām pagatavošanai

2. AKTĪVO VIELU NOSAUKUMS

Katrā devā:

Novājināts suņu mēra vīruss..... $\geq 10^{4,0-6,0}$ CCID₅₀

Novājināts suņu 2. tipa adenovīruss..... $\geq 10^{2,5-6,3}$ CCID₅₀

Novājināts suņu parvovīruss..... $\geq 10^{4,9-7,1}$ CCID₅₀

Inaktivēti *Leptospira* celmi*..... aktivitāte saskaņā ar Ph. Eur.447**

**Leptospira* serogrupa un serovarianti Canicola, Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa

** $\geq 80\%$ aizsardzība kāmjēlēm

3. ZĀĻU FORMA

Liofilizāts un suspensija suspensijas injekcijām pagatavošanai

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

10 devas: 10 x 1 deva liofilizāta + 10 x 1 ml suspensijas

25 devas: 25 x 1 deva liofilizāta + 25 x 1 ml suspensijas

50 devas: 50 x 1 deva liofilizāta + 50 x 1 ml suspensijas

5. MĒRĶA SUGAS

Suņi.

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Subkutānai ievadīšanai.

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Pēc izšķīdināšanas izlietot nekavējoties.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt un transportēt atdzesētu.

Nesasaldēt.

Sargāt no gaismas.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Atkritumu iznīcināšana: izlasiet lietošanas instrukciju.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Izplatīšanai tikai praktizējošam veterinārārstam.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS
29 Avenue Tony Garnier
69007 Lyon
Francija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/15/0044

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Lot:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Liofilizāts: 1 deva

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Eurican DAP-L_{multi}



2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

DAP

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 deva

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

S.C.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Suspensija: 1 ml

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Eurican DAP-L_{multi}



2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

L_{multi}

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

1 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

S.C.

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Nav piemērojams.

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.