

PRILOGA III
OZNAČEVANJE IN NAVODILO ZA UPORABO

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska ali polistirenska škatla

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Xylexx 20 mg/ml raztopina za injiciranje


2. NAVEDBA UČINKOVIN

ksilazin 20,0 mg
(kar ustreza 23,31 mg ksilazinijevega klorida)

3. VELIKOST PAKIRANJA

30 ml
5 × 30 ml
24 × 30 ml

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE



5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Govedo: i.v. ali i.m.
Konji: i.v.
Psi: i.m.
Mačke: i.m. ali s.c.

7. KARENCA

Karenca:
Govedo:
Meso in organi: 1 dan.
Mleko: Nič ur.

Konji:
Meso in organi: 1 dan.
Ni dovoljena uporaba pri kobilah, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 28 dni.

Odprto zdravilo uporabite do ...

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Ne shranjujte v hladilniku ali zamrzujte.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Alfasan Nederland B.V.

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0760/001

17. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**
Steklene viala 30 ml

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Xylexx

2. KOLIČINA UČINKOVIN

ksilazin 20,0 mg/ml

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

Načeto zdravilo uporabite v 28 dneh.