

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонени кутии
Кутии от велпапе

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Limoxin-400 WS – BG, 400 mg/g, прах за перорален разтвор.

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Oxytetracycline hydrochloride 400 mg/g

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

10 g
100 g
500 g
1000 g

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, телета и нелактиращи крави, овце, свине и птици.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Лечение на респираторни инфекции и храносмилателни
инфекции, причинени от чувствителни към окситетрациклин микроорганизми

6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

За перорално приложение.

Телета, говеда и овце: два пъти дневно 1 g на 20 - 40 kg телесна маса за 3 - 5 дни (10 – 20 mg окситетрациклин/kg).

Птици и свине: 1 kg на 2000 L вода за 3 - 5 дни (200 mg окситетрациклин/L).

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи:

Говеда, овце и свине - 7 дни;

Птици - 5 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да
произвеждат яйца за консумация от хора.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр.:

След първо отваряне използвай в рамките на 14 дни.

След разтваряне използвай в рамките на 24 часа.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-2397

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА ОПАКОВКА

Сашета от ламинирано алуминиево фолио от 10 g и 100 g
HDPE банки от 500 g и 1000 g

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

Limoxin-400 WS – BG, 400 mg/g, прах за перорален разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Oxytetracycline hydrochloride 400 mg/g

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, телета и нелактиращи крави, овце, свине и птици.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Преди употреба прочетете листовката.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Месо и вътрешни органи:

Говеда, овце и свине - 7 дни;

Птици - 5 дни.

Не се разрешава за употреба при животни, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

Не се разрешава употребата при птици, които произвеждат или са предназначени да произвеждат яйца за консумация от хора.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр.

След първо отваряне използвайте в рамките на 14 дни.

След разтваряне използвайте в рамките на 24 часа.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да се съхранява при температура под 25 °C.

Да се пази от светлина.

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

Interchemie werken "De Adelaar" B.V.

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot:

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП