

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

UMKARTON

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Revertor 5 mg/ml Injektionslösung für Hunde und Katzen

2. WIRKSTOFF(E) UND SONSTIGE BESTANDTEILE

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff: Atipamezolhydrochlorid 5 mg

Sonstige Bestandteile: Methyl-4-hydroxybenzoat (E218) 1 mg

Natriumchlorid, Salzsäure, Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke.

3. DARREICHUNGSFORM

Injektionslösung.

4. PACKUNGSGRÖSSE(N)

Faltschachtel mit 1 Durchstechflasche mit 10 ml Injektionslösung.

Faltschachtel mit 5 Durchstechflaschen mit je 10 ml Injektionslösung (5 x 10 ml).

Faltschachtel mit 10 Durchstechflaschen mit je 10 ml Injektionslösung (10 x 10 ml).

5. ZIELTIERART(EN)

Hunde und Katzen.

6. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Atipamezolhydrochlorid ist ein selektiver α_2 -Antagonist und wird zur Aufhebung der sedativen Wirkung von Medetomidin- bzw. Dexmedetomidin bei Hunden und Katzen eingesetzt.

7. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Zur einmaligen intramuskulären Injektion.

Atipamezolhydrochlorid wird 15 – 60 Minuten nach Medetomidin- bzw.

Dexmedetomidinhydrochlorid verabreicht.

Die Aufwachphase wird auf etwa 5 Minuten verkürzt. Das Tier ist etwa 10 Minuten nach Anwendung des Tierarzneimittels wieder lauffähig.

8. WARTEZEIT

Wartezeit: Nicht zutreffend.

Nicht bei Tieren anwenden, die der Gewinnung von Lebensmitteln dienen.

9. BESONDERE WARNHINWEISE, SOWEIT ERFORDERLICH

Siehe „Besondere Warnhinweise“ in der Packungsbeilage.

10. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Anbrechen/Öffnen 28 Tage lang verwendbar.

Nach dem Anbrechen/Öffnen verwendbar bis:

11. BESONDERE LAGERUNGSBEDINGUNGEN

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren.

Vor Licht schützen.

12. BESONDERE VORSICHTSMAßNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG VON NICHT VERWENDETEN ARZNEIMITTELN ODER VON ABFALLMATERIALIEN, SOFERN ERFORDERLICH

Nicht verwendete Tierarzneimittel oder davon stammende Abfallmaterialien sind entsprechend den nationalen Vorschriften zu entsorgen.

13. VERMERK "FÜR TIERE" SOWIE BEDINGUNGEN ODER BESCHRÄNKUNGEN FÜR EINE SICHERE UND WIRKSAME ANWENDUNG DES TIERARZNEIMITTELS, sofern erforderlich

Für Tiere.

Rezept- und apothekenpflichtig

14. KINDERWARNHINWEIS "AUSSER REICH- UND SICHTWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

15. NAME UND ANSCHRIFT DES ZULASSUNGSINHABERS

CP-Pharma Handelsges. mbH

Ostlandring 13

31303 Burgdorf

Deutschland

16. ZULASSUNGSNUMMER(N)

Z. Nr.: 8-00732

17. CHARGENBEZEICHNUNG DES HERSTELLERS

Ch.-B.:

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN

ETIKETT DER DURCHSTECHFLASCHE

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Revertor 5 mg/ml Injektionslösung für Hunde und Katzen

2. WIRKSTOFF(E) NACH ART UND MENGE

1 ml Injektionslösung enthält:

Wirkstoff: Atipamezolhydrochlorid

5 mg

Sonstige Bestandteile: Methyl-4-hydroxybenzoat (E218)

1 mg

Natriumchlorid, Salzsäure, Natriumhydroxid und Wasser für Injektionszwecke.

3. INHALT NACH GEWICHT, VOLUMEN ODER STÜCKZAHL

10 ml

4. ART(EN) DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Injektion.

5. WARTEZEIT

Wartezeit: Nicht zutreffend.

6. CHARGENBEZEICHNUNG

Ch.-B.:

7. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {MM/JJJJ}

Nach dem Anbrechen/Öffnen 28 Tage lang verwendbar.

Nach dem Anbrechen/Öffnen verwendbar bis:

8. VERMERK " FÜR TIERE "

Für Tiere