

## RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### 1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

### 2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA

RESOLUTION shampoo: 100 ml di prodotto contengono:

*principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g.

*eccipienti*: laurilamido propilbetaina 25 g, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio 10 g, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato 10 g, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriamina 0,4 g, imidazolidinilurea 0,3 g, metile p-idrossibenzoato 0,1 g, sodio edetato 0,05 g, propile p-idrossibenzoato 0,02 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

### 3. FORMA FARMACEUTICA

Shampoo.

Liquido limpido, di colore giallo paglierino, lievemente viscoso.

### 4. INFORMAZIONI CLINICHE

#### 4.1 Specie di destinazione

Cani, gatti.

#### 4.2 Indicazioni per l'utilizzazione specificando le specie di destinazione

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

#### 4.3 Controindicazioni

Non utilizzare su animali malati, convalescenti o con estese lesioni della pelle.

Non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

#### 4.4 Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione

Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico veterinario per istituire un'adeguata terapia. Non usare per trattamenti prolungati; dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il veterinario.

#### 4.5 Precauzioni speciali per l'impiego

##### Precauzioni speciali per l'impiego negli animali

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. Nell'uso su cuccioli o animali molto giovani, evitare di spruzzare il prodotto sul muso, occhi e interno delle orecchie. Non superare le dosi consigliate. Durante i primi giorni di utilizzo si consiglia di controllare l'animale. Nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento. Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari. Non usare il prodotto in quantità eccessiva o impropria. Evitare che l'animale si lecchi il pelo ancora bagnato. Evitare che il prodotto possa essere inalato o ingerito dagli animali. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti destinati a contenerli.

### **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali**

Utilizzare un paio di guanti per l'applicazione del prodotto. Evitare di ingerire il prodotto durante il trattamento. Non contaminare con il prodotto cibi, bevande e recipienti destinati a contenerli. Dopo l'impiego, risciacquare le mani con acqua corrente e sapone. In caso di malessere o ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico mostrandogli il contenitore o il foglietto illustrativo. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Conservare la confezione ben chiusa. Le persone con nota ipersensibilità a piperonil butossido, sumithrin, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) e agli eccipienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

#### **4.6 Reazioni avverse (frequenza e gravità)**

In soggetti predisposti si possono manifestare eventi allergici. Nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento.

#### **4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento**

Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

#### **4.8 Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione**

Non sono note interazioni farmacologiche del prodotto, è comunque opportuno non utilizzare il prodotto contemporaneamente ad altri antiparassitari.

#### **4.9 Posologia e via di somministrazione**

RESOLUTION shampoo: bagnare bene con acqua tiepida il manto del cane o del gatto e spalmare piccole quantità di shampoo su tutto il corpo dell'animale evitando gli occhi e il muso. Utilizzando un paio di guanti, strofinare contropelo fino alla formazione di schiuma e lasciare agire per qualche istante, quindi risciacquare con abbondante acqua tiepida.

Cane: da 2 a 6 ml di shampoo/kg a seconda dell'intensità dell'infestazione di parassiti e della lunghezza e foltezza del pelo del cane e comunque fino a raggiungere un buon effetto detergente e schiumogeno dello shampoo stesso.

Gatto: 1,5 ml di shampoo/kg.

1 ml di prodotto contiene: *principi attivi*: piperonil butossido 5 mg, sumithrin 3,5 mg, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 2,5 mg.

La pompetta dosatrice eroga 4 ml di shampoo ad ogni pressione completa.

Seguire lo schema indicato:

Pulci, pidocchi e zecche: in caso di forti infestazioni lo shampoo può essere ripetuto a distanza di 7 giorni.

Acarì: in caso di uso terapeutico 1 applicazione ripetuta dopo 4 giorni per non più di 3-5 volte.

Non superare le dosi consigliate.

#### **4.10 Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)**

In caso di sovradosaggio potrebbero verificarsi:

1. eccesso di salivazione e secrezioni respiratorie: somministrare atropina (0,02-0,5 mg/kg SC);
2. tremori, convulsioni, fascicolazioni: somministrare diazepam (0,5-1,0 mg/kg IV) ripetuta fino ad ottenere l'effetto desiderato e/o metocarbamolo (44 mg/kg IV) o pentobarbitale (3-15 mg/kg IV lenta) da ripetere fino ad effetto per il controllo delle convulsioni e delle fascicolazioni.

L'induzione della diuresi attraverso una fluidoterapia può favorire l'eliminazione dei metaboliti delle sostanze tossiche e contribuisce a mantenere/ripristinare l'equilibrio idrosalino.

#### **4.11 Tempo di attesa**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

### **5. PROPRIETA' FARMACOLOGICHE**

Gruppo farmacoterapeutico: ectoparassitici ad uso topico.

Codice ATCvet: QP53AC54

#### **5.1 Proprietà farmacodinamiche**

La formulazione è composta da permetrina e sumithrin, derivati piretroidi che agiscono quali insetticidi e dal piperonil butossido che agisce quale sinergizzante delle attività proprie dei piretroidi; la sua azione si esplica infatti nel ritardare il metabolismo degli insetticidi e quindi ne aumenta la tossicità nei confronti degli insetti. L'associazione tra permetrina e sumithrin permette l'azione di RESOLUTION verso una gamma maggiore di insetti.

#### **5.2 Informazioni farmacocinetiche**

I piretroidi sono assorbiti dal tratto gastroenterico se assunti per via orale, oppure sono assorbiti per via percutanea in vario grado quando somministrati direttamente sulla cute. La distribuzione riguarda in genere tutti i tessuti dell'organismo, ma la maggior affinità privilegia una distribuzione maggiore nei tessuti adiposi. I piretroidi vengono rapidamente biotrasformati e detossificati per ossidazione, idrolisi degli esteri o coniugazione e l'eliminazione avviene attraverso le urine e le feci. E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

### **6 INFORMAZIONI FARMACEUTICHE**

#### **6.1 Elenco degli eccipienti**

Laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

#### **6.2 Incompatibilità**

In assenza di studi di compatibilità questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

#### **6.3 Periodo di validità**

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 36 mesi.

Periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

#### **6.4 Speciali precauzioni per la conservazione**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

**6.5 Natura e composizione del condizionamento primario**

RESOLUTION shampoo: flacone di polietilene litografato chiuso con tappo a vite in astuccio di cartone. Flacone da 100, 150, 200, 250, 500, 1000 e 5000 ml.

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

**6.6 Precauzioni particolari da prendere per lo smaltimento del medicinale veterinario non utilizzato e dei rifiuti derivanti dal suo utilizzo**

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Non contaminare i corsi d'acqua.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

**7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

FORMEVET S.r.l. - Via Savona 97, 20144 Milano - Italia

**8. NUMERI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

RESOLUTION shampoo flacone	100 ml	- A.I.C. n. 103197012
RESOLUTION shampoo flacone	150 ml	- A.I.C. n. 103197024
RESOLUTION shampoo flacone	200 ml	- A.I.C. n. 103197036
RESOLUTION shampoo flacone	250 ml	- A.I.C. n. 103197048
RESOLUTION shampoo flacone	500 ml	- A.I.C. n. 103197051
RESOLUTION shampoo flacone	1000 ml	- A.I.C. n. 103197063
RESOLUTION shampoo flacone	5000 ml	- A.I.C. n. 103197075

**9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE**

30 dicembre 2000

**DATA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE**

30 dicembre 2010

**10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO**

Settembre 2011

**11. DIVIETO DI VENDITA, FORNITURA E/O IMPIEGO**

Solo per uso veterinario.

**12. MODALITA' DI DISPENSAZIONE**

La vendita non è riservata esclusivamente alle farmacie e non è sottoposta all'obbligo di ricetta medico veterinaria.

## FOGLIETTO ILLUSTRATIVO

### RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

#### 1. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE

##### **Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

##### **Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

#### 2. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

#### 3. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

#### 4. INDICAZIONI

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

#### 5. CONTROINDICAZIONI

Non utilizzare su animali malati, convalescenti o con estese lesioni della pelle.

Non usare in caso di ipersensibilità ai principi attivi o ad uno qualsiasi degli eccipienti.

#### 6. REAZIONI AVVERSE

In soggetti predisposti si possono manifestare eventi allergici. Nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento.

Se dovessero manifestarsi reazioni avverse gravi o altre reazioni non menzionate in questo foglietto illustrativo, si prega di informarne il veterinario.

#### 7. SPECIE DI DESTINAZIONE

Cani, gatti.

#### 8. POSOLOGIA, VIA E MODALITA' DI SOMMINISTRAZIONE

RESOLUTION shampoo: bagnare bene con acqua tiepida il manto del cane o del gatto e spalmare piccole quantità di shampoo su tutto il corpo dell'animale evitando gli occhi e il muso. Utilizzando un paio di guanti, strofinare contropelo fino alla formazione di schiuma e lasciare agire per qualche istante, quindi risciacquare con abbondante acqua tiepida.

Cane: da 2 a 6 ml di shampoo/kg a seconda dell'intensità dell'infestazione di parassiti e della lunghezza e foltezza del pelo del cane e comunque fino a raggiungere un buon effetto detergente e schiumogeno dello shampoo stesso.

Gatto: 1,5 ml di shampoo/kg.

1 ml di prodotto contiene: *principi attivi*: piperonil butossido 5 mg, sumithrin 3,5 mg, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 2,5 mg.

La pompetta dosatrice eroga 4 ml di shampoo ad ogni pressione completa.

Seguire lo schema indicato:

Pulci, pidocchi e zecche: in caso di forti infestazioni lo shampoo può essere ripetuto a distanza di 7 giorni.

Acari: in caso di uso terapeutico 1 applicazione ripetuta dopo 4 giorni per non più di 3-5 volte.

Non superare le dosi consigliate.

## **9. AVVERTENZE PER UNA CORRETTA SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere quanto riportato al punto "Controindicazioni", al punto "Posologia, via e modalità di somministrazione" e al punto "Avvertenze speciali" del presente foglietto illustrativo.

## **10. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **11. PARTICOLARI PRECAUZIONI PER LA CONSERVAZIONE**

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sulla confezione.

Dopo apertura, da usare entro 6 mesi.

## **12. AVVERTENZE SPECIALI**

### **Avvertenze speciali per ciascuna specie di destinazione**

Utilizzare il prodotto secondo le modalità d'uso indicate. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione; in tal caso interrompere il trattamento e consultare il medico veterinario per istituire un'adeguata terapia. Non usare per trattamenti prolungati; dopo un breve periodo di trattamento senza risultati apprezzabili, consultare il veterinario.

### **Precauzioni speciali per l'impiego negli animali**

Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso esterno. Nell'uso su cuccioli o animali molto giovani, evitare di spruzzare il prodotto sul muso, occhi e interno delle orecchie. Non superare le dosi consigliate. Durante i primi giorni di utilizzo si consiglia di controllare l'animale. Nel caso appaia una reazione cutanea dovuta all'uso del prodotto, si consiglia di sospendere il trattamento. Non usare contemporaneamente ad altri antiparassitari. Non usare il prodotto in quantità eccessiva o impropria. Evitare che l'animale si lecchi il pelo ancora bagnato. Evitare che il prodotto possa essere inalato o ingerito dagli animali. Non contaminare alimenti, bevande e recipienti destinati a contenerli.

### **Precauzioni speciali che devono essere adottate dalla persona che somministra il prodotto agli animali**

Utilizzare un paio di guanti per l'applicazione del prodotto. Evitare di ingerire il prodotto durante il trattamento. Non contaminare con il prodotto cibi, bevande e recipienti destinati a

contenerli. Dopo l'impiego, risciacquare le mani con acqua corrente e sapone. In caso di malessere o ingestione accidentale, consultare immediatamente un medico mostrandogli il contenitore o il foglietto illustrativo. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Conservare la confezione ben chiusa. Le persone con nota ipersensibilità a piperonil butossido, sumithrin, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) e agli eccipienti devono evitare contatti con il medicinale veterinario.

### **Impiego durante la gravidanza, l'allattamento**

Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto rischio/beneficio del veterinario responsabile.

### **Interazione con altri medicinali veterinari ed altre forme d'interazione**

Non sono note interazioni farmacologiche del prodotto, è comunque opportuno non utilizzare il prodotto contemporaneamente ad altri antiparassitari.

### **Sovradosaggio (sintomi, procedure d'emergenza, antidoti)**

In caso di sovradosaggio potrebbero verificarsi:

1. eccesso di salivazione e secrezioni respiratorie: somministrare atropina (0,02-0,5 mg/kg SC);
2. tremori, convulsioni, fascicolazioni: somministrare diazepam (0,5-1,0 mg/kg IV) ripetuta fino ad ottenere l'effetto desiderato e/o metocarbamolo (44 mg/kg IV) o pentobarbitale (3-15 mg/kg IV lenta) da ripetere fino ad effetto per il controllo delle convulsioni e delle fascicolazioni.

L'induzione della diuresi attraverso una fluidoterapia può favorire l'eliminazione dei metaboliti delle sostanze tossiche e contribuisce a mantenere/ripristinare l'equilibrio idrosalino.

### **Incompatibilità**

In assenza di studi di compatibilità questo medicinale veterinario non deve essere miscelato con altri medicinali veterinari.

## **13. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO NON UTILIZZATO O DEGLI EVENTUALI RIFIUTI**

Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso.

Non contaminare i corsi d'acqua.

Tutti i medicinali veterinari non utilizzati o i rifiuti derivati da tali medicinali devono essere smaltiti in conformità alle disposizioni di legge locali e conferiti negli idonei sistemi di raccolta e di smaltimento per i medicinali non utilizzati o scaduti.

## **14. DATA DELL'ULTIMA REVISIONE DEL FOGLIETTO ILLUSTRATIVO**

19 febbraio 2018

## **15. ALTRE INFORMAZIONI**

### **Proprietà farmacologiche**

Gruppo farmacoterapeutico: ectoparassitici ad uso topico.

Codice ATCvet: QP53AC54

### **Proprietà farmacodinamiche**

La formulazione è composta da permetrina e sumithrin, derivati piretroidi che agiscono quali insetticidi e dal piperonil butossido che agisce quale sinergizzante delle attività proprie dei piretroidi; la sua azione si esplica infatti nel ritardare il metabolismo degli insetticidi e quindi ne aumenta la tossicità nei confronti degli insetti. L'associazione tra permetrina e sumithrin permette l'azione di RESOLUTION verso una gamma maggiore di insetti.

### **Informazioni farmacocinetiche**

I piretroidi sono assorbiti dal tratto gastroenterico se assunti per via orale, oppure sono assorbiti per via percutanea in vario grado quando somministrati direttamente sulla cute. La distribuzione riguarda in genere tutti i tessuti dell'organismo, ma la maggior affinità privilegia una distribuzione maggiore nei tessuti adiposi. I piretroidi vengono rapidamente biotrasformati

e detossificati per ossidazione, idrolisi degli esteri o coniugazione e l'eliminazione avviene attraverso le urine e le feci. E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

SOLO PER USO VETERINARIO

LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA

RESOLUTION shampoo flacone	100 ml	- A.I.C. n. 103197012
RESOLUTION shampoo flacone	150 ml	- A.I.C. n. 103197024
RESOLUTION shampoo flacone	200 ml	- A.I.C. n. 103197036
RESOLUTION shampoo flacone	250 ml	- A.I.C. n. 103197048
RESOLUTION shampoo flacone	500 ml	- A.I.C. n. 103197051
RESOLUTION shampoo flacone	1000 ml	- A.I.C. n. 103197063
RESOLUTION shampoo flacone	5000 ml	- A.I.C. n. 103197075

E' possibile che non tutte le confezioni siano commercializzate.

Per ulteriori informazioni sul medicinale veterinario, si prega di contattare il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

**ETICHETTA ESTERNA**



## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 100 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

RIQUADRO SU ASTUCCIO PER ANNOTAZIONE POSOLOGICA (all'interno del riquadro si legge "POSOLOGIA:")

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 100 ml      A.I.C. n. 103197012

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA 17/12/07**

**ETICHETTA ESTERNA**

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 150 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

RIQUADRO SU ASTUCCIO PER ANNOTAZIONE POSOLOGICA (all'interno del riquadro si legge "POSOLOGIA:")

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 150 ml      A.I.C. n. 103197024

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA 17/12/07**

**ETICHETTA ESTERNA**

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriamina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 200 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

RIQUADRO SU ASTUCCIO PER ANNOTAZIONE POSOLOGICA (all'interno del riquadro si legge "POSOLOGIA:")

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 200 ml      A.I.C. n. 103197036

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA 17/12/07**

**ETICHETTA ESTERNA**

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 250 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

RIQUADRO SU ASTUCCIO PER ANNOTAZIONE POSOLOGICA (all'interno del riquadro si legge "POSOLOGIA:")

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 250 ml      A.I.C. n. 103197048

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA 17/12/07**

**ETICHETTA ESTERNA**



## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 500 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

RIQUADRO SU ASTUCCIO PER ANNOTAZIONE POSOLOGICA (all'interno del riquadro si legge "POSOLOGIA:")

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 500 ml      A.I.C. n. 103197051

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA 17/12/07**

**ETICHETTA ESTERNA**

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 1000 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

RIQUADRO SU ASTUCCIO PER ANNOTAZIONE POSOLOGICA (all'interno del riquadro si legge "POSOLOGIA:")

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 1000 ml    A.I.C. n. 103197063

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA 17/12/07**

**ETICHETTA ESTERNA**

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 5000 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

RIQUADRO SU ASTUCCIO PER ANNOTAZIONE POSOLOGICA (all'interno del riquadro si legge "POSOLOGIA:")

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 5000 ml    A.I.C. n. 103197075

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**SPAZIO PER CODICE A LETTURA OTTICA 17/12/07**

**ETICHETTA INTERNA**

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 100 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 100 ml      A.I.C. n. 103197012

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**ETICHETTA INTERNA**



## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 150 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 150 ml      A.I.C. n. 103197024

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**ETICHETTA INTERNA**

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 200 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 200 ml      A.I.C. n. 103197036

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**ETICHETTA INTERNA**

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 250 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 250 ml      A.I.C. n. 103197048

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**ETICHETTA INTERNA**

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 500 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 500 ml      A.I.C. n. 103197051

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**ETICHETTA INTERNA**



## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 1000 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 1000 ml      A.I.C. n. 103197063

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.

**ETICHETTA INTERNA**

## **1. DENOMINAZIONE DEL MEDICINALE VETERINARIO**

RESOLUTION shampoo

Shampoo antiparassitario per cani e gatti

## **2. INDICAZIONE DEI PRINCIPI ATTIVI E DEGLI ALTRI INGREDIENTI**

100 ml di prodotto contengono: *principi attivi*: piperonil butossido 0,5 g, sumithrin 0,35 g, permetrina (rapporto cis/trans 25/75) 0,25 g; *eccipienti*: laurilamido propilbetaina, miscela di coccoilanfodiacetato bisodico e lauril solfato di sodio, miscela di sodio laurilsulfoacetato con disodio lauril (1-4)OE sulfosuccinato, copolimero acido adipico/dimetilamino idrossipropil dietilentriammina, imidazolidinilurea, metile p-idrossibenzoato, sodio edetato, propile p-idrossibenzoato, acqua depurata.

## **3. CONFEZIONE**

Flacone 5000 ml

## **4. INDICAZIONI**

RESOLUTION shampoo, agisce nei riguardi degli ectoparassiti dei cani e gatti, in particolare contro: pidocchi (*Haemotopinus setosus*, *Trichodectes canis*, *Felicola subrostrata*), pulci (*Pulex irritans*, *Ctenocephalides spp.*), zecche (*Ixodes spp.* e in particolare verso *Ixodes ricinus*, *Rhipicephalus spp.* e in particolare verso *Rhipicephalus sanguineus*, *Dermacentor spp.*, *Haemaphysalis spp.*, *Amblyomma spp.*) ed acari (*Trombicula spp.*, *Cheyletiella spp.*, *Demodex spp.* e in particolare *Demodex canis*, *Sarcoptes scabiei canis*, *Otodectes cynotis*, *Notoedres cati*) e anche nei confronti di larve e uova.

## **5. MODALITA' E VIA DI SOMMINISTRAZIONE**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **6. TEMPO DI ATTESA**

Non pertinente.

Non somministrare ad animali produttori di alimenti destinati al consumo umano.

## **7. AVVERTENZE SPECIALI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **8. DATA DI SCADENZA**

Scad. {mese/anno}

Dopo apertura da usare entro 6 mesi.

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non usare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

## **9. PRECAUZIONI PARTICOLARI PER LA CONSERVAZIONE**

Non conservare a temperatura superiore ai 25 °C.

Conservare nella confezione originale.

Tenere il flacone nell'imballaggio esterno.

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore.

Proteggere dalla luce solare diretta.

## **10. PRECAUZIONI PARTICOLARI DA PRENDERE PER LO SMALTIMENTO DEI MEDICINALI NON UTILIZZATI O DEI RIFIUTI**

Prima dell'uso leggere il foglietto illustrativo.

## **11. SOLO PER USO VETERINARIO**

**LA VENDITA NON È RISERVATA ESCLUSIVAMENTE ALLE FARMACIE E NON È SOTTOPOSTA ALL'OBBLIGO DI RICETTA MEDICO VETERINARIA**

**12. TENERE FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI**

**13. ALTRE INFORMAZIONI**

E' dotato di bassa tossicità verso l'uomo e gli animali domestici.

**14. NOME E INDIRIZZO DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO E DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA PRODUZIONE RESPONSABILE DEL RILASCIO DEI LOTTI DI FABBRICAZIONE**

**Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:**

FORMEVET S.r.l. – Via Savona, 97 – 20144 Milano - Italia

Tel: +39 02 4345891 - fax:+39 02 43458922 - e-mail: vetline@formevet.it

**Titolare dell'autorizzazione alla produzione e responsabile del rilascio lotti di fabbricazione:**

CICIEFFE S.r.l. – Via G.Marconi , 13 - Fornovo S. Giovanni (BG) - Italia

**15. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Flacone 5000 ml      A.I.C. n. 103197075

**16. NUMERO DEL LOTTO DI FABBRICAZIONE**

Lotto n.