

A KÜLSŐ CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

20 ML, 50 ML, 100 ML, 250 ML ÜVEG/PP TARTÁLY PAPÍRDOBOZÁRA

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Syvaquinol 100 mg/ml oldatos injekció

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag:
Enrofloxacin 100 mg/ml

3. KISZERELÉSI EGYSÉG

20 ml
50 ml
100 ml
250 ml

4. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha, sertés.

5. JAVALLATOK

6. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Intravénás, szubkután vagy intramuszkuláris alkalmazásra.

7. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelmezés-egészségügyi várákozási idő:

Szarvasmarha:

Intravénás injekció esetén:

Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap.

Tej: 3 nap.

Szubkután injekció esetén:

Hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap.

Tej: 4 nap.

Sertés:

Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap.

8. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

Felbontás után 28 napon belül felhasználandó.

Felbontás után ...ig használható fel.

9. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

30°C alatt tárolandó.

Fénytől védve tartandó.

Száraz helyen tartandó.

10. „ALKALMAZÁS ELŐTT OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST!” SZAVAK

Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

11. „KIZÁRÓLAG ÁLLATGYÓGYÁSZATI ALKALMAZÁSRA” SZAVAK

Kizárólag állatgyógyászati alkalmazásra.

12. „GYERMEKEK ELŐL GONDOSAN EL KELL ZÁRNI!” SZAVAK

Gyermekek elől gondosan el kell zárni!

13. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE

Laboratorios Syva S.A.

14. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY SZÁMA(I)

3608/1/14 NÉBIH ÁTI (20 ml)

3608/2/14 NÉBIH ÁTI (50 ml)

3608/3/14 NÉBIH ÁTI (100 ml)

3608/4/14 NÉBIH ÁTI (250 ml üveg)

3608/5/14 NÉBIH ÁTI (250 ml PP tartály)

15. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot: {Gy.sz.}

A KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSON FELTÜNTETENDŐ ADATOK

CÍMKE FELIRAT 100 ML ÜVEGRE ÉS 250 ML ÜVEGRE/PP TARTÁLYRA

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Syvaquinol 100 mg/ml oldatos injekció

2. HATÓANYAGOK MEGNEVEZÉSE

Hatóanyag:
Enrofloxacin 100 mg/ml

3. CÉLÁLLAT FAJOK

Szarvasmarha, sertés.

4. AZ ALKALMAZÁS MÓDJA

Intravénás, szubkután vagy intramuszkuláris alkalmazásra.
Alkalmazás előtt olvassa el a használati utasítást!

5. ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI VÁRAKOZÁSI IDŐ

Élelmezés-egészségügyi várakozási idő:

Szarvasmarha:

Intravénás injekció esetén:

Hús és egyéb ehető szövetek: 5 nap.

Tej: 3 nap.

Szubkután injekció esetén:

Hús és egyéb ehető szövetek: 12 nap.

Tej: 4 nap.

Sertés:

Hús és egyéb ehető szövetek: 13 nap.

6. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

Felbontás után 28 napon belül felhasználandó.

Felbontás után ...ig használható fel.

7. KÜLÖNLEGES TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

30°C alatt tárolandó.

Száraz helyen.

Fénytől védve tartandó.

8. A FORGALOMBAHOZATALI ENGEDÉLY JOGOSULTJÁNAK NEVE
--

Laboratorios Syva S.A.

9. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

A KISMÉRETŰ KÖZVETLEN CSOMAGOLÁSI EGYSÉGEKEN MINIMÁLISAN FELTÜNTETENDŐ ADATOK

CÍMKE FELIRAT 20 ML ÉS 50 ML ÜVEGRE

1. AZ ÁLLATGYÓGYÁSZATI KÉSZÍTMÉNY NEVE

Syvaquinol

2. A HATÓANYAGOK MENNYISÉGI ADATAI

Enrofloxacin 100 mg/ml

3. A GYÁRTÁSI TÉTEL SZÁMA

Lot {Gy.sz.}

4. LEJÁRATI IDŐ

Exp. {hh/éééé}

Felbontás után 28 napon belül felhasználandó.

Felbontás után ...ig használható fel.