

## ETIQUETADO

### DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja para vial de 20, 50 y 100 ml

#### 1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Pyrocam 20 mg/ml solución inyectable

#### 2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

**Principio activo:**

Meloxicam 20 mg

#### 3. TAMAÑO DEL ENVASE

20 ml  
50 ml  
100 ml

#### 4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino, porcino y caballos.

#### 5. INDICACIONES DE USO

#### 6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Bovino: Inyección única s.c. o i.v.

Porcino: Inyección única i.m.. Si es necesario, puede administrarse una segunda dosis después de 24 horas.

Caballos: Inyección única i.v.

#### 7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Bovino: carne: 15 días; leche: 5 días (120 horas)

Porcino: carne: 5 días

Caballos: carne: 5 días

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para el consumo humano.

#### 8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización: .....



**9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar en el embalaje original con objeto de protegerlo de la luz.

**10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”**

Lea el prospecto antes de usar.

**11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”**

Uso veterinario.

**12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”**

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

**13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Huvepharma NV

**14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

4318 ESP

**15. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}

**DATOS QUE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO**

Viales, 20 ml, 50 ml y 100 ml

**1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO**

Pyrocam 20 mg/ml solución inyectable

**2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS**

Cada ml contiene:

**Principio activo:**

Meloxicam 20 mg

**3. ESPECIES DE DESTINO**

Bovino, porcino y caballos.

**4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN**

Bovino: inyección s.c. o i.v.

Porcino: inyección i.m.

Caballos: inyección i.v.

Lea el prospecto antes de usar.

**5. TIEMPOS DE ESPERA**

Tiempos de espera:

Bovino: carne: 15 días; leche: 5 días (120 horas)

Porcino: carne: 5 días

Caballos: carne: 5 días

Su uso no está autorizado en yeguas cuya leche se utiliza para el consumo humano.

**6. FECHA DE CADUCIDAD**

Exp. {mm/aaaa}

Una vez desencapsulado, utilizar antes de 28 días.

Una vez desencapsulado, fecha límite de utilización: .....

**7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**

Conservar en el embalaje original con objeto de protegerlo de la luz.

**8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN**

Huvepharma NV



**9. NÚMERO DE LOTE**

Lot {número}