

**PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU (50 ml, 250 ml)  
PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU (250 ML)**

{DRUH/TYP}

**1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

MILOXAN injekční suspenze

**2. OBSAH LÉČIVÝCH A OSTATNÍCH LÁTEK**

1 dávka (2 ml) obsahuje:

Clostridium perfringens beta toxoid .....min.10 IU

Clostridium perfringens epsilon toxoid .....min. 5 IU

Clostridium septicum .....min. 2,5 IU

Clostridium novyi .....min. 3,5 IU

Clostridium tetani .....min. 2,5 IU

Clostridium sordellii.....min. 90 % ochrana proti čelenži

Anacultura Clostridium chauvoei ....min. 90 % ochrana proti čelenži

Algeldratát, Formaldehyd, Vehikulum.

**3. LÉKOVÁ FORMA**

Injekční suspenze

**4. VELIKOST BALENÍ**

50 ml 250 ml

**5. CÍLOVÝ DRUH ZVÍŘAT**

skot, ovce, kozy, prasata.

**6. INDIKACE**

Vakcinace proti anaerobním bakteriálním toxi-infekcím vnímavých zvířat.

**7. ZPŮSOB A CESTA PODÁNÍ**

Aplikujte subkutánně.

**8. OCHRANNÁ LHŮTA**

Bez ochranných lhůt.

**9. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ, POKUD JE (JSOU) NUTNÉ(Á)**

Před použitím čtěte příbalovou informaci.

**10. DATUM EXPIRACE**

EXP:

Po 1. otevření ihned spotřebujte.

**11. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO UCHOVÁVÁNÍ**

Uchovávejte a přepravujte chlazené (2°C – 8°C)  
Chraňte před mrazem.

**12. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO ZNEŠKODŇOVÁNÍ NEPOUŽITÝCH PŘÍPRAVKŮ NEBO ODPADU, POKUD JE JICH TŘEBA**

Všechn nepoužitý veterinární léčivý přípravek nebo odpad, který pochází z tohoto přípravku, musí být likvidován podle místních právních předpisů.

**13. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“ A PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ TÝKAJÍCÍ SE VÝDEJE A POUŽITÍ, POKUD JE JICH TŘEBA**

Pouze pro zvířata - veterinární léčivý přípravek je vydáván pouze na předpis.

**14. OZNAČENÍ „UCHOVÁVAT MIMO DOSAH DĚTÍ“**

Uchovávat mimo dosah dětí.

**15. JMÉNO A ADRESA DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI**

Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS, 29 avenue Tony Garnier, 69007 Lyon, Francie

**16. REGISTRAČNÍ ČÍSLO**

97/181/98-C

**17. ČÍSLO ŠARŽE OD VÝROBCE**

Č. š.:

**MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI (50 ml)**

{ DRUH/TYP }

**1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU**

MILOXAN injekční suspenze

**2. MNOŽSTVÍ LÉČIVÉ(ÝCH) LÁTKY(EK)**

1 dávka (2 ml) obsahuje:

Clostridium perfringens beta toxoid .....min.10 IU

Clostridium perfringens epsilon toxoid .....min. 5 IU

Clostridium septicum .....min. 2,5 IU

Clostridium novyi .....min. 3,5 IU

Clostridium tetani .....min. 2,5 IU

Clostridium sordellii.....min. 90 % ochrana proti čelenži

Anacultura Clostridium chauvoei ....min. 90 % ochrana proti čelenži

**3. OBSAH VYJÁDRĚNÝ HMOTNOSTÍ, OBJEMEM NEBO POČTEM DÁVEK**

50 ml

**4. CESTA PODÁNÍ**

Aplikace subkutánně

**5. OCHRANNÁ LHŮTA**

Bez ochranných lhůt

**6. ČÍSLO ŠARŽE**

Č.š.:

**7. DATUM EXSPIRACE**

EXP:

Po 1. otevření ihned spotřebujte.

**8. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“**

Pouze pro zvířata.