

A. OZNAČENÍ NA OBALU

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNĚJŠÍM OBALU

Papírová krabička

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Lidor 20 mg/ml injekční roztok
Lidocainum

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Lidocainum 20 mg/ml

3. VELIKOST BALENÍ

50 ml
100 ml
250 ml
5 x 50 ml
5 x 100 ml

4. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Koně, psi, kočky

5. INDIKACE**6. CESTY PODÁNÍ**

Subkutánní (s.c.), intraartikulární, (nitro)oční, perineurální a epidurální podání.

7. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Koně

Maso: 3 dny

Mléko: 3 dny

8. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. propíchnutí spotřebujte do 28 dnů.

9. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C.

10. OZNAČENÍ „PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE PŘÍBALOVOU INFORMACI“

Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

11. OZNAČENÍ „POUZE PRO ZVÍŘATA“

Pouze pro zvířata.

12. OZNAČENÍ „UCHOVÁVEJTE MIMO DOHLED A DOSAH DĚTÍ“

Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí.

13. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VetViva Richter (logo)

14. REGISTRAČNÍ ČÍSLA

96/011/18-C

15. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

PODROBNÉ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU

100 ml, 250 ml čiré skleněné injekční lahvičky typu II s brombutylovou pryžovou zátkou a hliníkovými víčky

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Lidor 20 mg/ml injekční roztok

Lidocainum

2. OBSAH LÉČIVÝCH LÁTEK

Lidocainum 20 mg/ml

3. CÍLOVÉ DRUHY ZVÍŘAT

Koně, psi, kočky

4. CESTY PODÁNÍ

s.c., intraartikulární, (nitro)oční, perineurální, epidurální
Před použitím si přečtěte příbalovou informaci.

5. OCHRANNÉ LHŮTY

Ochranné lhůty:

Koně

Maso: 3 dny

Mléko: 3 dny

6. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. propíchnutí spotřebujte do...

7. ZVLÁŠTNÍ OPATŘENÍ PRO UCHOVÁVÁNÍ

Po prvním otevření uchovávejte při teplotě do 25 °C.

8. JMÉNO DRŽITELE ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

VetViva Richter (logo)

9. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

100 ml

250 ml

MINIMÁLNÍ ÚDAJE UVÁDĚNÉ NA VNITŘNÍM OBALU MALÉ VELIKOSTI

50ml čiré skleněné injekční lahvičky typu II s brombutylovou pryžovou zátkou a hliníkovými víčky

1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU

Lidor



Koně, psi, kočky

2. KVANTITATIVNÍ ÚDAJE O LÉČIVÝCH LÁTKÁCH

Lidocainum 20 mg/ml

3. ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

4. DATUM EXSPIRACE

Exp. {mm/rrrr}

Po 1. propíchnutí spotřebujte do...

50 ml

VetViva Richter (logo)