

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

5 Durchstechflaschen mit Lyophilisat
10 Durchstechflaschen mit Lyophilisat

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

GESTAVET 600 (40 IE/ml + 80 IE/ml) Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung.

2. WIRKSTOFF(E)

Jede Durchstechflaschen mit Lyophilisat enthält:

Choriongonadotropin (HCG)
200 IE
Pferdeserum-Gonadotropin (PMSG)..... 400 IE

Jeder ml der rekonstituierten Lösung enthält:

Choriongonadotropin (HCG)..... 40 IE
Pferdeserum-Gonadotropin für Tiere (PMSG)..... 80 IE

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 x 200 IE + 400 IE.
10 x 200 IE + 400 IE

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Sauen).

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Warteseiten:

Schwein:

Essbare Gewebe: 0 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstitution sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C).

Im Originalbehältnis aufbewahren.
Vor Licht schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN “

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

BIOGÉNESIS GLOBAL, S.L.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V342894

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

5 Durchstechflaschen mit Lösungsmittel (5 ml)
10 Durchstechflaschen mit Lösungsmittel (5 ml)

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

GESTAVET 600 (40 IE/ml + 80 IE/ml) Lyophilisat und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jedes Lösungsmittel-Fläschchen enthält:

Wasser für Injektionszwecke.....
5 ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

5 x 5 ml
10 x 5 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Schweine (Sauen)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Schwein:

Essbare Gewebe: 0 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Rekonstituieren sofort verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C)

Im Originalbehältnis aufbewahren.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

BIOGÉNESIS GLOBAL, S.L.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V342894

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot{Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN**Durchstechflasche mit Lyophilisat****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS****GESTAVET 600****2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

Choriongonadotropin (HCG).....
200 IE
Pferdeserum-Gonadotropin (PMSG).....
400 IE

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Rekonstitution sofort verbrauchen.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Durchstechflasche mit Lösungsmittel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

GESTAVET 600

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Wasser für Injektionszwecke.....
5 ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Im Kühlschrank lagern (2°C – 8°C)
Im Originalbehältnis aufbewahren.

