

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ ИЗПИСВА ВЪРХУ ВЪНШНАТА ОПАКОВКА

Картонена кутия, съдържаща 1 флакон от 100 ml

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

NEOPROFEN 100 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Ketoprofen 100 mg

3. РАЗМЕР НА ОПАКОВКАТА

100 ml

250 ml

4. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, коне и прасета.

5. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ**6. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ**

Говеда: интрамускулно или интравенозно приложение.

Коня: интравенозно приложение.

Прасета: интрамускулно приложение.

7. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 4 дни след интрамускулно приложение. Месо и вътрешни органи: 1 ден след интравенозно приложение. Мляко: нула часа.

Коня:

Месо и вътрешни органи: 1 ден. Не се разрешава за употреба при коне, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

Прасета:

Месо и вътрешни органи: 4 дни.

8. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {месец/година}

След отваряне използвай в рамките на 28 дни.

9. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

Да не се съхранява при температура над 25 °C.

Да се съхранява флаконът във външната опаковка с цел предпазване от светлина.

10. НАДПИСЪТ „ПРЕДИ УПОТРЕБА ПРОЧЕТЕТЕ ЛИСТОВКАТА“

Преди употреба прочетете листовката.

11. НАДПИСЪТ “САМО ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКА УПОТРЕБА”

Само за ветеринарномедицинска употреба.

12. НАДПИСЪТ “ДА СЕ СЪХРАНЯВА ДАЛЕЧ ОТ ПОГЛЕДА И НА НЕДОСТЪПНИ ЗА ДЕЦА МЕСТА”

Да се съхранява далеч от погледа и на недостъпни за деца места.

13. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ

„ДСМ ДЕНИТРАНС“ ООД

14. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-3105

15. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

**ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПИСАНА ВЪРХУ ПЪРВИЧНАТА
ОПАКОВКА**

флакони 100 ml, 250 ml.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЕТЕРИНАРНИЯ ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ

NEOPROFEN 100 mg/ml инжекционен разтвор

2. КОЛИЧЕСТВО НА АКТИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Ketoprofen 100 mg

3. ВИДОВЕ ЖИВОТНИ, ЗА КОИТО Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ВЛП

Говеда, коне и прасета.

4. НАЧИНИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Говеда: интрамускулно или интравенозно приложение.

Коне: интравенозно приложение.

Прасета: интрамускулно приложение.

5. КАРЕНТНИ СРОКОВЕ

Говеда:

Месо и вътрешни органи: 4 дни след интрамускулно приложение. Месо и вътрешни органи: 1 ден след интравенозно приложение. Мляко: нула часа.

Коне:

Месо и вътрешни органи: 1 ден. Не се разрешава за употреба при коне, чието мляко е предназначено за консумация от хора.

Прасета:

Месо и вътрешни органи: 4 дни.

6. СРОК НА ГОДНОСТ

Ехр. {месец/година}

След отваряне използвай в рамките на 28 дни.

7. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ

8. ИМЕ НА ПРИТЕЖАТЕЛЯ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ

ДСМ ДЕНИТРАНС ООД

9. НОМЕРА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА ТЪРГОВИЯ НА ВЛП

0022-3105

9. ПАРТИДЕН НОМЕР

Lot {номер}

28.8.2025 г.

X

Д-Р КРАСИМИР ЗЛАТКОВ
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ КВЛП
Signed by: KRASIMIR YANKOV ZLATKOV