

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****FALTSCHACHTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ataxxa 2000 mg/400 mg Lösung zum Auftropfen

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 4,0 ml Pipette enthält:

Permethrin 2000,0 mg

Imidacloprid 400,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 4,0 ml

3 x 4,0 ml

4 x 4,0 ml

6 x 4,0 ml

10 x 4,0 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Hund

25 – 40 kg

**5. ANWENDUNGSGEBIETE**

- Entfernt Zecken und Flöhe.
- Wirkt abweisend gegen Zecken, Sand-und Stechmücken.
- Verringerung des Übertragungsrisikos von caniner Leishmaniose



Ixodida



Ctenocephalides felis




Ctenocephalides felis larvae



Phlebotomus perniciosus

*Aedes aegypti**Leishmania infantum***6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Lösung zum Auftropfen auf die Haut.

**7. WARTEZEITEN****8. VERFALLDATUM**

Exp. {MM/JJJJ}

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

In der Originalverpackung aufbewahren um den Inhalt vor Licht und Feuchtigkeit zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

KRKA

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V491022

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}



Nicht bei Katzen anwenden.

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**FOLIENBEUTEL****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ataxxa

25 – 40 kg

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**Permethrin/Imidacloprid
2000 mg/400 mg**3. CHARGENBEZEICHNUNG**


Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}



KRKA



MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**PIPETTE****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Ataxxa

**2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN**

25 – 40 kg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

KRKA