

**ETIKETTERING****GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD**

**Kartonnen doos voor 1 injectieflacon van 10 ml**  
**Kartonnen doos voor 1 injectieflacon van 20 ml**  
**Kartonnen doos voor 5 injectieflacons van 10 ml**  
**Kartonnen doos voor 1 injectieflacon van 100 ml**

**1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Veterelin 0,004 mg/ml oplossing voor injectie

**2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)****Werkzaam bestanddeel:**

Busereline 0,004 mg/ml  
(Overeenkomend met 0,0042 mg busereline-acetaat)

**3. VERPAKKINGSGROOTTE**

10 ml  
20 ml  
5 x 10 ml  
100 ml

**4. DOELDIERSOORT(EN)**

Rund (koeien), paard (merries), varken (zeugen en gelten) en konijn (voedsters).

**5. INDICATIES****6. TOEDIENINGSWEG(EN)**

Rund, paarden en konijn: Bij voorkeur intramusculair gebruik, maar intraveneus gebruik of subcutaan gebruik kan ook worden gebruikt.

Varken: Bij voorkeur intramusculair gebruik, maar intraveneus gebruik kan ook worden gebruikt.

**7. WACHTTIJD(EN)**

Wachttijd:  
Vlees en slachtafval: nul dagen  
Melk: nul uur

**8. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

Na aanprikken gebruiken vóór ...

**9. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25°C.

Bewaar de flacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

**10. VERMELDING “LEES VÓÓR GEBRUIK DE BIJSLUITER”**

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**11. VERMELDING “UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK”**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.

**12. VERMELDING “BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN”**

Buiten het zicht en bereik van kinderen bewaren.

**13. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

LABORATORIOS CALIER, S.A.

**14. NUMMER(S) VAN DE VERGUNNING(EN) VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

BE-V395577

**15. PARTIJNUMMER**

Lot. {nummer}

**MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE PRIMAIRE VERPAKKINGSEENHEDEN  
MOETEN WORDEN VERMELD****Zelfklevend etiket voor injectieflacons van 10 ml of 20 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Veterelin

**2. KWANTITATIEVE GEGEVENS OVER DE WERKZAME BESTANDELEN**

Busereline 0,004 mg/ml  
(Overeenkomende met 0,0042 mg/ml busereline-acetaat)

**3. PARTIJNUMMER**

Lot. {nummer}

**4. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

Na aanprikken gebruiken vóór ...

**GEGEVENS DIE OP DE PRIMAIRE VERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Zelfklevend etiket voor injectieflacons van 100 ml****1. NAAM VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Veterelin 0,004 mg/ml oplossing voor injectie

**2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDELEN**

Busereline 0,004 mg/ml  
(Overeenkomende met 0,0042 mg/ml busereline-acetaat)

**3. DOELDIERSOORTEN**

Rund (koeien), paard (merries), varken (zeugen en gelten) en konijn (voedsters).

**4. TOEDIENINGSWEGEN**

Rund, paarden en konijn: Bij voorkeur intramusculair gebruik, maar intraveneus gebruik of subcutaan gebruik kan ook worden gebruikt.

Varken: Bij voorkeur intramusculair gebruik, maar intraveneus gebruik kan ook worden gebruikt.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

**5. WACHTTIJDEN**

Wachttijden:

Vlees en slachtafval: nul dagen

Melk: nul uur

**6. UITERSTE GEBRUIKSDATUM**

Exp. {mm/jjjj}

Na aanbreken gebruiken binnen 28 dagen.

Na aanprikken gebruiken vóór ...

**7. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN**

Niet bewaren boven 25°C.

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht.

**8. NAAM VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN**

LABORATORIOS CALIER, S.A.

<b>9. PARTIJNUMMER</b>
------------------------

Lot {nummer}