

ETIQUETADO

DATOS QUE DE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

Caja con un vial de 100 ml
Caja con un vial de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Probencil 300 mg/ml suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Bencilpenicilina procaína (monohidrato).....300 mg

3. TAMAÑO DEL ENVASE

100 ml
250 ml

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino.

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular. Agitar bien antes de usar.

7. TIEMPOS DE ESPERA

Tiempos de espera:

Porcino:

Carne: 6 días para una duración del tratamiento de 3-5 días.
8 días para una duración del tratamiento de 6-7 días.

Bovino:

Carne: 6 días para una duración del tratamiento de 3-5 días.
8 días para una duración del tratamiento de 6-7 días.

CORREO ELECTRÓNICO

smuvaem@aemps.es

F-DMV-13-04

Leche: 96 horas (4 días)

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp.: {mes/año}

Una vez abierto, fecha límite de utilización:

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

10. LA ADVERTENCIA “LEA EL PROSPECTO ANTES DE USAR”

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN “USO VETERINARIO”

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE “MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS”

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

MEVET S.A.U.

14. NÚMEROS DE AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

3745 ESP

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS QUE DE DEBEN FIGURAR EN EL ENVASE PRIMARIO

Vial de 100 ml
Vial de 250 ml

1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO VETERINARIO

Probencil 300 mg/ml suspensión inyectable

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada ml contiene:

Bencilpenicilina procaína (monohidrato).....300 mg

3. ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino.

4. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular. Agitar bien antes de usar.
Lea el prospecto antes de usar.

5. TIEMPOS DE ESPERA**Tiempos de espera:****Porcino:**

Carne: 6 días para una duración del tratamiento de 3-5 días.
8 días para una duración del tratamiento de 6-7 días.

Bovino:

Carne: 6 días para una duración del tratamiento de 3-5 días.
8 días para una duración del tratamiento de 6-7 días.

Leche: 96 horas (4 días)

6. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mes/año}

Una vez abierto, fecha límite de utilización:

Periodo de validez después de abierto el envase primario: 28 días.

7. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera.

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

8. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

MEVET S.A.U.

9. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}