

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Pudełko tekturowe

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Dermanolon vet 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml aerozol na skórę, roztwór

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Triamcynolonu acetonid 1,77 mg

Kwas salicylowy 17,7 mg

3. WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

75 ml

50 ml

4. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy i koty.

**5. WSKAZANIA LECZNICZE****6. DROGI PODANIA**

Podanie na skórę.

7. OKRESY KARENCJI**8. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do ...

9. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA

10. NAPIS „PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ ULOTKĘ.”

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

11. NAPIS „WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT”

Wyłącznie dla zwierząt.

12. NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

13. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Le Vet. Beheer B.V.

14. NUMERY POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Nr pozwolenia: 2756/18

15. NUMER SERII

Lot

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU BEZPOŚREDNIM**Pojemnik HDPE 75 ml****1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO**

Dermanolon vet 1,77 mg/ml + 17,7 mg/ml aerozol na skórę, roztwór

2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNYCH

Każdy ml zawiera:

Triamcynolonu acetonid 1,77 mg

Kwas salicylowy 17,7 mg

3. DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Psy i koty.

**4. DROGI PODANIA**

Podanie na skórę.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5. OKRESY KARENCJI**6. TERMIN WAŻNOŚCI SERII**

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do ...

7. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS PRZECHOWYWANIA**8. NAZWA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO**

Le Vet. Beheer B.V.

9. NUMER SERII

Lot

**MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH
BEZPOŚREDNICH**

Pojemnik 50 ml

1. NAZWA WETERYNARYJNEGO PRODUKTU LECZNICZEGO

Dermanolon vet.



2. SKŁAD ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Triamcynolonu acetonid 1,77 mg
Kwas salicylowy 17,7 mg

3. NUMER SERII

Lot

4. TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Exp.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Zawartość otwartego opakowania należy zużyć do ...