

ETIQUETADO

DATOS QUE DEBEN APARECER EN EL EMBALAJE EXTERIOR

CAJA DE CARTÓN

1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO MEDICINAL VETERINARIO

BOVIX MICROCLOX EDC, 600 mg Suspensión intramamaria

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LOS PRINCIPIOS ACTIVOS

Cada jeringa intramamaria de 3,6 g contiene 600 mg de Cloxacilina (como Cloxacilina Benzatina)

3. TAMAÑO DEL ENVASE

12 x 3,6 g
24 x 3,6 g
60 x 3,6 g
120 x 3,6 g

4. ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas lecheras en secado)

5. INDICACIONES DE USO

6. VÍAS DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramamaria

7. TIEMPO DE ESPERA

Tiempo de espera:

Carne: cero días.

Leche:

- si el parto se produce al menos 42 días después del tratamiento: 48 horas después del parto.
- si el parto se produce menos de 42 días después del tratamiento: 44 días después del último tratamiento.

8. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}

9. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN**10. LA ADVERTENCIA «LEER EL PROSPECTO ANTES DE USAR»**

Lea el prospecto antes de usar.

11. LA MENCIÓN «USO VETERINARIO»

Uso veterinario.

12. ADVERTENCIA ESPECIAL QUE INDIQUE «MANTENER FUERA DE LA VISTA Y EL ALCANCE DE LOS NIÑOS»

Mantener fuera de la vista y el alcance de los niños.

13. NOMBRE DEL TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Kernfarm B.V.

14. NÚMEROS DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

4377 ESP.

15. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

DATOS MÍNIMOS QUE DEBEN FIGURAR EN LOS ENVASES PRIMARIO PEQUEÑO**Etiqueta para jeringa****1. DENOMINACIÓN DEL PRODUCTO MEDICINAL VETERINARIO**

BOVIX MICROCLOX EDC

2. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LAS SUSTANCIAS ACTIVAS

Cada jeringa intramamaria de 3,6 g contiene 600 mg de Cloxacilina (como Cloxacilina Benzatina)

3. NÚMERO DE LOTE

Lot {número}

4. FECHA DE CADUCIDAD

Exp. {mm/aaaa}