

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**Umkarton mit 1-L-Flasche****Umkarton mit 2,5-L-Beutel, 4,5-L-Beutel oder 8-L-Beutel****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Neoprinil pour-on 5 mg/ml Lösung zum Übergießen

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Eprinomectin 5,00 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 Liter

2,5 L

4,5 L

8 L

4. ZIELTIERART(EN)

Rind.

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Zur äußerlichen Anwendung.

Zum Übergießen.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 15 Tage.

Milch: Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

(Nur Flasche:) Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Jahr verbrauchen.

(Nur Beutel:) Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 2 Jahren verbrauchen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN“

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V461146 (HDPE Flasche/Kanister)
BE-V461155 (PET/Alu/PA/PE Beutel)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

2,5-L- und 5-L-Kanister

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Neoprinil pour-on 5 mg/ml Lösung zum Übergießen

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Eprinomectin 5,00 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

2,5 L

5 L

4. ZIELTIERART(EN)

Rind.

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur äußerlichen Anwendung.

Zum Übergießen.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 15 Tage.

Milch: Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Jahr verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

VIRBAC

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V461146 (HDPE Flasche/Kanister)

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DER PRIMÄRVERPACKUNG

1-L-Flasche
2,5-, 4,5- und 8-L-Beutel

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Neoprinil pour-on 5 mg/ml Lösung zum Übergießen

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Eprinomectin 5,00 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind.

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Zur äußerlichen Anwendung.

Zum Übergießen.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 15 Tage.

Milch: Null Stunden.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

(Nur Flasche:) Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 1 Jahr verbrauchen.

(Nur Beutel:) Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 2 Jahren verbrauchen.

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

VIRBAC

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}