

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Flaschen aus Polyethylen mit 100, 250, 500 und 1000 ml.

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Natriumchlorid 0,9 g/100 ml B. Braun Vet Care Infusionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 100 ml enthält:

Wirkstoff:

Natriumchlorid 0,9 g

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

20 x 100 ml

20 x 250 ml

10 x 500 ml

10 x 1000 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Pferden, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunden und Katzen

5. ANWENDUNGSGEBIET(E)**6. ART DER ANWENDUNG**

Intravenöse Anwendung und äußerliche Anwendung zur Wundspülung und Befeuchtung von Kompressen.

7. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): 0 Tage

8. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {Monat/Jahr}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verwenden. Nicht verwendete Lösung verwerfen.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“**

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS "ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN"

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS

B. Braun Melsungen AG

14. ZULASSUNGSNUMMER(N)

BE-V444202

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS

Flaschen aus Polyethylen mit 100, 250, 500 und 1000 ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Natriumchlorid 0,9 g/100 ml B. Braun Vet Care Infusionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jede 100 ml enthält:

Wirkstoff:

Natriumchlorid 0,9 g

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder, Pferden, Schafe, Ziegen, Schweine, Hunden und Katzen.

4. ART DER ANWENDUNG

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Intravenöse Anwendung und äußerliche Anwendung zur Wundspülung und Befeuchtung von Kompressen.

5. WARTEZEIT(EN)

Wartezeit(en): 0 Tage

6. VERFALLDATUM

Verwendbar bis {Monat/Jahr}

Nach erstmaligem Öffnen sofort verwenden. Nicht verwendete Lösung verwerfen.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**8. NAME DES ZULASSUNGSINHABERS**

B. Braun Melsungen AG

17. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}