

MARKĒJUMS
V/DCP/11/0016

INFORMĀCIJA, KURAI JĀBŪT UZ ĀRĒJĀ IEPAKOJUMA

Kartona kastīte

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Quiflox 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām (sivēnmātēm)
Marbofloxacin

2. AKTĪVO UNVIELU NOSAUKUMS

1 ml šķīduma injekcijām satur 100 mg marbofloksacīna.

Palīgvielas: metakrezols, dinātrijs edetāts, monotioglicerīns.

3. ZĀĻU FORMA

šķīdums injekcijām

4. IEPAKOJUMA IZMĒRS

50 ml
100 ml
250 ml

5. MĒRĶA SUGAS

6. INDIKĀCIJA(-S)

7. LIETOŠANAS METODE UN IEVADĪŠANAS VEIDS(-I)

Pirms lietošanas izlasiet iepakojumam pievienoto lietošanas instrukciju.
Liellopiem: s/c vai i/m
Cūkām (sivēnmātēm): i/m

8. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopi:

8 mg/kg vienā devā:

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas

Pienam: 72 stundas

2 mg/kg viena injekcija dienā, 3 dienas pēc kārtas:

Gaļai un blakusproduktiem: 6 dienas

Pienam: 36 stundas

Cūkas (sivēnmātes):

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas

9. ĪPAŠI BRĪDINĀJUMI, JA NEPIECIEŠAMS

10. DERĪGUMA TERMIŅŠ

Derīgs līdz/ EXP:

Pēc pirmās atvēršanas izlietot līdz:

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

11. ĪPAŠI UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, sargāt no gaismas.

Nesasaldēt.

12. ĪPAŠI NORĀDĪJUMI NEIZLIETOTU VETERINĀRO ZĀĻU VAI TO ATKRITUMU IZNĪCINĀŠANAI

Jebkuras veterinārās zāles vai to atkritumi jāiznīcina saskaņā ar nacionālajiem tiesību aktiem.

13. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM” UN NOSACĪJUMI VAI IEROBEŽOJUMI ATTIECĪBĀ UZ PIEGĀDI UN LIETOŠANU, JA PIEMĒROJAMI

Lietošanai dzīvniekiem. Recepšu veterinārās zāles.

14. VĀRDI “UZGLABĀT BĒRNIEM NEREDZAMĀ UN NEPIEEJAMĀ VIETĀ”

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

15. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS ĪPAŠNIEKA NOSAUKUMS UN ADRESE

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovēnija

16. REĢISTRĀCIJAS APLIECĪBAS NUMURS(-I)

V/DCP/11/0016

17. RAŽOŠANAS SĒRIJAS NUMURS

Sērija/ Lot:

DATI, KAS OBLIGĀTI JĀNORĀDA UZ MAZA IZMĒRA TIEŠĀ IEPAKOJUMA

Uzlīme

1. VETERINĀRO ZĀĻU NOSAUKUMS

Quiflox 100 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām (sivēnmātēm)
Marbofloxacin

2. AKTĪVĀS(-O) VIELAS(-U) DAUDZUMS

3. SATURA SVARS, TILPUMS VAI DEVU SKAITS

50 ml
100 ml
250 ml

4. LIETOŠANAS VEIDS(-I)

Liellopiem: s/c vai i/m
Cūkām (sivēnmātēm): i/m

5. IEROBEŽOJUMU PERIODS(-I) DZĪVNIEKU PRODUKCIJAS IZMANTOŠANĀ

Ierobežojumu periods:

Liellopi:

8 mg/kg vienā devā:

Gaļai un blakusproduktiem: 3 dienas

Pienam: 72 stundas

2 mg/kg viena injekcija dienā, 3 dienas pēc kārtas:

Gaļai un blakusproduktiem: 6 dienas

Pienam: 36 stundas

Cūkas (sivēnmātes):

Gaļai un blakusproduktiem: 4 dienas

6. SĒRIJAS NUMURS

Lot:

7. DERĪGUMA TERMIŅŠ

EXP:

Pēc pirmās atvēršanas izlietot līdz:

Derīguma termiņš pēc pirmās tiešā iepakojuma atvēršanas: 28 dienas.

8. VĀRDI “LIETOŠANAI DZĪVNIEKIEM”

Lietošanai dzīvniekiem.