

ETIKETTERING**GEGEVENS DIE OP DE BUITENVERPAKKING MOETEN WORDEN VERMELD****Kartonnen doos (10 ml, 5 x 10 ml, 6 x 10 ml)****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Mepidor 20 mg/ml oplossing voor injectie

Mepivacaïne hydrochloride

2. GEHALTE AAN WERKZA(A)M(E) BESTANDE(E)L(EN)

Elke ml bevat:

Mepivacaïne hydrochloride 20 mg
(overeenkomend met 17,4 mg mepivacaïne)**3. FARMACEUTISCHE VORM**

Oplossing voor injectie

4. VERPAKKINGSGROOTTE10 ml
5 x 10 ml
6 x 10 ml**5. DOELDIERSOORT(EN) WAARVOOR HET DIERGENEESMIDDEL BESTEMD IS**

Paarden (niet-voedselproducerende paarden)

6. INDICATIE(S)

-

7. WIJZE VAN GEBRUIK EN TOEDIENINGSWEG(EN)

Voor infiltratie, voor perineuraal, intra-articulair en epiduraal gebruik.

Lees vóór gebruik de bijsluiter.

8. WACHTTIJD

Niet goedgekeurd voor gebruik bij paarden die vlees of melk voor humane consumptie produceren.

9. SPECIALE WAARSCHUWING(EN), INDIEN NOODZAKELIJK

Zwangere vrouwen dienen handelingen met dit product te vermijden. Lees vóór gebruik de bijsluiter.

10. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Eenmaal geopend,– onmiddellijk gebruiken.

11. BIJZONDERE BEWAARVOORSCHRIFTEN

Bescherm tegen licht.

**12. SPECIALE VOORZORGSMAATREGELEN VOOR HET VERWIJDEREN VAN NIET-
GEBRUIKTE DIERGENEESMIDDELEN OF EVENTUELE RESTANTEN HIERVAN**

Verwijdering: lees de bijsluiter.

**13. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK" EN
VOORWAARDEN OF BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE LEVERING EN HET
GEBRUIK, INDIEN VAN TOEPASSING**

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik. Op diergeneeskundig voorschrift.

14. VERMELDING "BUITEN HET ZICHT EN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN"

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

**15. NAAM EN ADRES VAN DE HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE
HANDEL BRENGEN**

VetViva Richter GmbH, Duristolstrasse 14, 4600 Wels, Oostenrijk

16. NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN

BE-V501822

17. PARTIJNUMMER FABRIKANT

Lot {nummer}

MINIMALE GEGEVENS DIE OP KLEINE VERPAKKINGSEENHEDEN MOETEN WORDEN VERMELD**10 ml transparant glazen flacon type I met broombutylrubberen stop en aluminiumdoppen****1. BENAMING VAN HET DIERGENEESMIDDEL**

Mepidor 20 mg/ml injectie

Mepivacaïne hydrochloride

**2. GEHALTE AAN WERKZAME BESTANDDE(E)L(EN)**

20 mg/ml

3. SAMENSTELLING PER GEWICHT, PER VOLUME OF AANTAL EENHEDEN

10 ml

4. TOEDIENINGSWEG(EN)

-

5. WACHTTIJD

-

6. PARTIJNUMMER

Lot {nummer}

7. UITERSTE GEBRUIKSDATUM

EXP {maand/jaar}

Na openen, direct gebruiken.

8. VERMELDING "UITSLUITEND VOOR DIERGENEESKUNDIG GEBRUIK"

Uitsluitend voor diergeneeskundig gebruik.