

[Version 9.1, 11/2024]

I PRIEDAS
VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Ingelvac MycoFLEX, injekcinė suspensija kiaulėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Kiekvienoje 1 ml dozėje yra:

Veiklioji medžiaga:

Mycoplasma hyopneumoniae, inaktyvintos J padermės: ≥ 1 RP*

* Santykinis imunogeniškumas (ELISA metodu), lyginant su referencine vakcina.

adjuvantas:

karbomero: 1 mg

pagalbinės medžiagos:

Kokybinė pagalbinių medžiagų ir kitų sudedamųjų medžiagų sudėtis
Natrio chloridas
Injekcinis vanduo

Skaidri ar šiek tiek opalescuojanti, nuo rausvos iki rudos spalvos suspensija.

3. KLINIKINĖ INFORMACIJA

3.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Kiaulės (penimos kiaulės arba būsimos veislinės paršavedės iki pirmojo kergimo).

3.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Kiaulėms nuo 3 sav. amžiaus aktyviai imunizuoti, norint sumažinti plaučių pakitimus, užsikrėtus *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Imuniteto pradžia: 2 sav. po vakcinavimo.

Imuniteto trukmė: 26 sav.

3.3. Kontraindikacijos

Nėra.

3.4. Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvulius.

3.5. Specialiosios naudojimo atsargumo priemonės

Specialiosios atsargumo priemonės, naudojant vaistą paskirties gyvūnų rūšims
Netaikytinos.

Specialiosios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams
Netaikytinos.

Specialiosios aplinkos apsaugos atsargumo priemonės

Netaikytinos.

3.6. Nepageidaujami reiškiniai

Kiaulės:

Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)	Anafilaksija ¹ Patinimas injekcijos vietos ² Paraudimas injekcijos vietos ³ Pakilusi temperatūra ⁴
---	---

¹ Reikia gydyti simptomiškai (pvz., epinefrinu)

² Trumpalaikis iki 4 cm skersmens, gali trukti iki 5 d.

³ Pastebėta tik kartu su patinimu injekcijos vietos

⁴ Vidutinis padidėjimas 0,8 °C, trunkantis iki 20 val. po vakcinacijos.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti veterinarinio vaisto saugumą. Pranešimus, pageidautina, turėtų siųsti veterinarijos gydytojas registruotojui arba jo vietiniam atstovui arba nacionalinei kompetentingai institucijai per nacionalinę pranešimų teikimo sistemą. Taip pat žr. atitinkamus kontaktinius duomenis pakuotės lapelyje.

3.7. Naudojimas vaikingumo, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Vaikingumas ir laktacija

Netaikytina.

3.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima maišyti su Boehringer Ingelheim Ingelvac CircoFLEX ir švirkšti į vieną kūno vietą.

Nėra duomenų apie šios vakcinos saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtą produktą. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

3.9. Dozės ir naudojimo būdas

Naudoti į raumenis.

Vieną dozę (1 ml) reikia švirkšti kiaulėms nuo 3 sav. amžiaus į raumenis vieną kartą, geriau į kaklą.

Prieš naudojant reikia gerai suplakti.

Naudojimo metu būtina vengti užteršimo.

Vengti daugkartinio buteliuko kamštelio pradūrimo.

Vakcinavimo priemonės reikia naudoti laikantis gamintojo pateiktų priemonių naudojimo nurodymų.

Vadovaujantis pateikta vakcinų maišymo instrukcija, neturi būti jokio pratekėjimo. Esant pratekėjimui ar neteisingai sumaišius vakcinas, buteliuką reikia išmesti.

Reikia naudoti įrangą, kuri apsaugo nuo veterinarinio vaisto atgalinės tėkmės.

Ketinant maišyti su Ingelvac CircoFLEX:

- kiaules reikia vakcinuoti tik nuo 3 savaičių amžiaus.

Ketinant maišyti su Ingelvac CircoFLEX, reikia naudoti toliau nurodytą įrangą:

- naudokite tą patį Ingelvac CircoFLEX ir Ingelvac MycoFLEX tūrį;

- naudokite iš anksto sterilizuotą perkėlimo adatą. Iš anksto sterilizuotas perkėlimo adatas (CE sertifikuotas) paprastai tiekia medicinos įrangos tiekėjai.

Tinkamam sumaišymui užtikrinti atlikite toliau aprašytus veiksmus:

1. Prijunkite vieną perkėlimo adatos galą prie Ingelvac MycoFLEX vakcinos buteliuko.
2. - Prijunkite priešingą perkėlimo adatos galą prie Ingelvac CircoFLEX vakcinos buteliuko.
- Perkelkite Ingelvac CircoFLEX vakciną į Ingelvac MycoFLEX vakcinos buteliuką. Jei reikia, perkėlimui palengvinti šiek tiek paspauskite Ingelvac CircoFLEX vakcinos buteliuką.
- Perkėlę visą Ingelvac CircoFLEX turinį, atjunkite perkėlimo adatą kartu su tuščiu Ingelvac CircoFLEX vakcinos buteliuku ir išmeskite.
3. Kad vakcinos gerai susimaišytų, švelniai kratykite Ingelvac MycoFLEX vakcinos buteliuką tol, kol mišinys taps vientisos, oranžinės arba rausvos spalvos. Vakcinavimo metu reikia stebėti spalvoto mišinio spalvos vientisumą ir jį palaikyti nuolatos maišant.
4. Nepriklausomai nuo kiaulės kūno svorio, vieną mišinio dozę (**2 ml**) reikia švirkšti į raumenis vieną kartą. Vakcinuojant vakcinavimo priemones reikia naudoti laikantis gamintojo pateiktų priemonių naudojimo nurodymų.

Tinkamam sumaišymui „TwisPak“ buteliukų užtikrinimui atlikite toliau aprašytus veiksmus:

1. **Pasukite ir pašalinkite** raudoną Ingelvac MycoFLEX buteliuko pagrindą, kad atsidengtų prijungimo sistema. Raudonas pagrindas gali būti naudojamas apverstas, kaip stovėjimo pagrindas apverstam Ingelvac MycoFLEX buteliukui. Pasukite ir pašalinkite žalią Ingelvac CircoFLEX buteliuko pagrindą.
2. **Pasukite ir sujunkite** abiejų buteliukų sujungimo galus iki jų užsifiksavimo.
3. **Tvirtai sustumkite** buteliukus kartu iki visiško jų susijungimo. Spragtelėjimo garsas patvirtins jų visišką susijungimą.
4. **Pasukite** abu vakcinos buteliukus pagal laikrodžio rodyklę, kad buteliukai susijungtų galutinai.
5. Kad užtikrinti tinkamą susimaišymą, lėtai **verskite** uždarytus buteliukus, kol mišinys bus vienodos nuo oranžinės iki raudonos spalvos. Vakcinavimo metu spalvoto mišinio vienodumas turi būti tikrinamas ir palaikomas nuolatiniu maišymu.
6. Nepriklausomai nuo kiaulės kūno svorio, vieną mišinio dozę (**2 ml**) reikia švirkšti į raumenis vieną kartą. Vakcinuojant vakcinavimo priemones reikia naudoti laikantis gamintojo pateiktų priemonių naudojimo nurodymų.

Sumaišę iš karto sunaudokite visą vakcinos mišinį. Nesunaudotas mišinys arba atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

Prieš naudojant sumaišytą produktą, būtina perskaityti Ingelvac CircoFLEX pakuotės lapelį.

3.10. Perdozavimo simptomai, pirmosios pagalbos priemonės ir priešnuodžiai, jei būtina)

Skyrus 4 kartus didesnę vakcinos dozę, kitų nepageidaujamų reiškinių, išskyrus nurodytas 3.6 p., nepastebėta.

3.11. Specialieji naudojimo apribojimai ir specialiosios naudojimo sąlygos, įskaitant antimikrobinių ir antiparazitinių veterinarinių vaistų naudojimo apribojimus, kuriais siekiama apriboti atsparumo išsivystymo riziką

Netaikytinos.

3.12. Išlauka

0 parų.

4. IMUNOLOGINĖS SAVYBĖS

4.1. ATCvet kodas: QI09AB13.

Ši vakcina yra skirta kiaulių aktyvaus imuninio atsako į *Mycoplasma hyopneumoniae* susidarymui skatinti.

5. FARMACINIAI DUOMENYS

5.1. Pagrindiniai nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokių kitų veterinarinių vaistų, išskyrus Boehringer Ingelheim Ingelvac CircoFLEX.

5.2. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 2 metai.
Tinkamumo laikas, atidarius pirminę pakuotę, – 10 val.

5.3. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).
Negalima sušaldyti.
Saugoti nuo šviesos.

5.4. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Didelio tankio polietileno buteliukai (HDPE) po 10 ml (10 dozių), 50 ml (50 dozių), 100 ml (100 dozių) ar 250 ml (250 dozių) arba HDPE „TwistPak“ buteliukai po 10 ml (10 dozių), 50 ml (50 dozių), 100 ml (100 dozių) ar 250 ml (250 dozių).

Kiekvienas buteliukas užkimštas chlorobutilinės gumos kamštelio ir apgaubtas lakuotu aliumininio gaubteliu.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

5.5. Specialiosios nesunaudotų veterinarinių vaistų ar su jų naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

6. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

7. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/09/1844/001-004

8. REGISTRAVIMO DATA

Registravimo data: 2009-04-29

9. PASKUTINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠO PERŽIŪROS DATA

2025-07-25

10. VETERINARINIŲ VAISTŲ KLASIFIKACIJA

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje (<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

III PRIEDAS
ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS**Kartoninė dėžutė po 1x arba 12x 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Ingelvac MycoFLEX, injekcinė suspensija

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)Kiekvienoje 1 ml dozėje yra: *Mycoplasma hyopneumoniae*, inaktyvintos J padermės**3. PAKUOTĖS DYDIS**

10 ml (10 dozių)

50 ml (50 dozių)

100 ml (100 dozių)

250 ml (250 dozių)

12 x 10 ml (10 dozių)

12 x 50 ml (50 dozių)

12 x 100 ml (100 dozių)

12 x 250 ml (250 dozių)

4. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Kiaulės (penimos kiaulės arba būsimos veislinės paršavedės iki pirmojo kergimo).

5. INDIKACIJA (-OS)**6. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)**Prieš naudojant reikia gerai suplakti.
Švirkšti į raumenis.**7. IŠLAUKA**

Išlauka: 0 parų.

8. TINKAMUMO DATA

Exp {mėnuo/metai}

Atidarius sunaudoti per 10 val.

9. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti ir gabenti šaltai.
Negalima sušaldyti.
Saugoti nuo šviesos.

10. NUORODA „PRIEŠ NAUDOJIMĄ PERSKAITYTI PAKUOTĖS LAPELĮ“

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

11. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Tik veterinariniam naudojimui.

12. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

13. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. REGISTRACIJOS NUMERIS (-IAI)

LT/2/09/1844/001-004

15. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}
info.ingelvac-MycoFLEX.com/eu



DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT PIRMINĖS PAKUOTĖS**100 ml, 250 ml buteliukas****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Ingelvac MycoFLEX, injekcinė suspensija kiaulėms

2. VEIKLIOJI (-IOSIOS) MEDŽIAGA (-OS)Kiekvienoje 1 ml dozėje yra: *Mycoplasma hyopneumoniae*, inaktyvintos J padermės

100 ml (100 dozių)

250 ml (250 dozių)

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠIS (-YS)

Kiaulės.

4. NAUDOJIMO BŪDAS (-AI)

Prieš naudojant reikia gerai suplakti.

Švirkšti i.m.

Prieš naudojimą perskaityti pakuotės lapelį.

5. IŠLAUKA

Išlauka: 0 parų.

6. TINKAMUMO DATA

Exp {mėnuo/metai}

Atidarius sunaudoti per 10 val.

7. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Laikyti ir gabenti šaltai.

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

8. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS

9. SERIJOS NUMERIS

Lot{numeris}

MINIMALŪS DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ**10 ml, 50 ml buteliukas****1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS**

Ingelvac MycoFLEX

2. VEIKLIŲJŲ MEDŽIAGŲ KIEKYBINĖ INFORMACIJA

10 ml (10 dozių)

50 ml (50 dozių)

3. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

4. TINKAMUMO DATA

Exp {mėnuo/metai}

Atidarius sunaudoti per 10 val.

B. PAKUOTĖS LAPELIS

PAKUOTĖS LAPELIS

1. Veterinarinio vaisto pavadinimas

Ingelvac MycoFLEX, injekcinė suspensija kiaulėms

2. Sudėtis

Kiekvienoje 1 ml dozėje yra:

Veiklioji medžiaga:

Mycoplasma hyopneumoniae, inaktyvintos J padermės: ≥ 1 RP*;

* Santykinis imunogeniškumas (ELISA metodu), lyginant su referencine vakcina.

adjuvantas: karbomero 1 mg

Skaidri ar šiek tiek opalescuojanti, nuo rausvos iki rudos spalvos injekcinė suspensija.

3. Paskirties gyvūnų rūšys

Kiaulės (penimos kiaulės arba būsimos veislinės paršavedės iki pirmojo kergimo).

4. Naudojimo indikacijos

Kiaulėms nuo 3 sav. amžiaus aktyviai imunizuoti, norint sumažinti plaučių pakitimus, užsikrėtus *Mycoplasma hyopneumoniae*.

Imuniteto susidarymas: po vakcinacijos praėjus 2 sav.

Imuniteto trukmė: ne trumpiau kaip 26 sav.

5. Kontraindikacijos

Nėra.

6. Specialieji įspėjimai

Specialieji įspėjimai

Vakcinuoti tik sveikus gyvulius.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Saugumo ir veiksmingumo tyrimais nustatyta, kad šią vakciną galima maišyti su Boehringer Ingelheim Ingelvac CircoFLEX ir švirkšti į vieną kūno vietą.

Nėra duomenų apie šios vakcinės saugumą ir veiksmingumą vienu metu naudojant su kitu veterinariniu vaistu, išskyrus anksčiau minėtą produktą. Sprendimas naudoti šią vakciną prieš ar po bet kokio kito veterinarinio vaisto naudojimo turi būti priimtas kiekvienu atveju atskirai.

Perdozavimas

Skyrus 4 kartus didesnę vakcinės dozę, kitų nepageidaujamų reiškinių, išskyrus nurodytas skyriuje „Nepageidaujami reiškiniai“, nepastebėta.

Pagrindiniai nesuderinamumai

Negalima maišyti su jokių kitų veterinarinių vaistų, išskyrus Boehringer Ingelheim Ingelvac CircoFLEX.

7. Nepageidaujami reiškiniai

Kiaulės

Labai reta (<1 gyvūnas iš 10 000 gydytų gyvūnų, įskaitant atskirus pranešimus)

Anafilaksija¹, Patinimas injekcijos vietos², Paraudimas injekcijos vietos³, Pakilusi temperatūra⁴

- ¹ Reikia gydyti simptomiškai (pvz., epinefrinu)
- ² Trumpalaikis iki keturių centimetrų skersmens, gali trukti iki 5 d.
- ³ Kartais susijęs su patinimu injekcijos vietos
- ⁴ Po vakcinacijos trumpalaikis apie 0,8 °C, trunkantis iki 20 val.

Svarbu teikti informaciją apie nepageidaujamus reiškinius. Tai leidžia nuolat stebėti vaisto saugumą. Pastebėjus bet kokį šalutinį poveikį, net ir nepaminėtą šiame pakuotės lapelyje, arba manant, kad vaistas neveikė, pirmiausia būtina informuoti veterinarijos gydytoją. Apie bet kokius nepageidaujamus reiškinius taip pat galite pranešti registruotojui arba jo vietiniam atstovui naudodamiesi šio lapelio pabaigoje pateiktais kontaktiniais duomenimis arba perduodami informaciją per savo nacionalinę pranešimų sistemą:

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

El. paštas: vaistu.registracija@vmvt.lt

Pranešimo forma:

<https://vmvt.lrv.lt/lt/fb/>

8. Dozės, naudojimo būdai ir metodas kiekvienai rūšiai

Naudoti į raumenis (i.m.).

Vieną dozę (1 ml) reikia švirkšti kiaulėms nuo 3 sav. amžiaus į raumenis vieną kartą, geriau į kaklą.

9. Nuorodos dėl tinkamo naudojimo

Prieš naudojant reikia gerai suplakti.

Naudojimo metu būtina vengti užteršimo.

Vengti daugkartinio buteliuko kamštelio pradūrimo.

Vakcinos priemonės reikia naudoti laikantis gamintojo pateiktų priemonių naudojimo nurodymų.

Vadovaujantis pateikta vakcinų maišymo instrukcija, neturi būti jokio pratekėjimo. Esant pratekėjimui ar neteisingai sumaišus vakcinas, buteliuką reikia išmesti.

Reikia naudoti įrangą, kuri apsaugo nuo veterinarinio vaisto atgalinės tėkmės.

Ketinant maišyti su Ingelvac CircoFLEX:

- kiaules reikia vakcinuoti tik nuo 3 savaičių amžiaus.


Ketinant maišyti su Ingelvac CircoFLEX, reikia naudoti toliau nurodytą įrangą:

- naudokite tą patį Ingelvac CircoFLEX ir Ingelvac MycoFLEX tūrį;
- naudokite iš anksto sterilizuotą perkėlimo adatą. Iš anksto sterilizuotas perkėlimo adatas (CE sertifikuotas) paprastai tiekia medicinos įrangos tiekėjai.

Tinkamam sumaišymui užtikrinti atlikite toliau aprašytus veiksmus:

1. Prijunkite vieną perkėlimo adatos galą prie Ingelvac MycoFLEX vakcinos buteliuko.
2. - Prijunkite priešingą perkėlimo adatos galą prie Ingelvac CircoFLEX vakcinos buteliuko.

- Perkelkite Ingelvac CircoFLEX vakciną į Ingelvac MycoFLEX vakcinos buteliuką. Jei reikia, perkėlimui palengvinti šiek tiek paspauskite Ingelvac CircoFLEX vakcinos buteliuką.
 - Perkėlę visą Ingelvac CircoFLEX turinį, atjunkite perkėlimo adatą kartu su tuščiu Ingelvac CircoFLEX vakcinos buteliuku ir išmeskite.
3. Kad vakcinos gerai susimaišytų, švelniai kratykite Ingelvac MycoFLEX vakcinos buteliuką tol, kol mišinys taps vientisos, oranžinės arba rausvos spalvos. Vakcinavimo metu reikia stebėti spalvoto mišinio spalvos vientisumą ir jį palaikyti nuolatos maišant.
 4. Nepriklausomai nuo kiaulės kūno svorio, vieną mišinio dozę (**2 ml**) reikia švirkšti į raumenis vieną kartą. Vakcinuojant vakcinavimo priemones reikia naudoti laikantis gamintojo pateiktų priemonių naudojimo nurodymų.



Tinkamam sumaišymui „TwisPak“ buteliukų užtikrinimui atlikite toliau aprašytus veiksmus arba naudodamiesi info.ingelvac-MycoFLEX.com/EU



1. **Pasukite ir pašalinkite** raudoną Ingelvac MycoFLEX buteliuko pagrindą, kad atsidenėtų prijungimo sistema. Raudonas pagrindas gali būti naudojamas apverstas, kaip stovėjimo pagrindas apverstam Ingelvac MycoFLEX buteliukui. Pasukite ir pašalinkite žalią Ingelvac CircoFLEX buteliuko pagrindą.
2. **Pasukite ir sujunkite** abiejų buteliukų sujungimo galus iki jų užsifiksavimo.
3. **Tvirtai sustumkite** buteliukus kartu iki visiško jų susijungimo. Spragtelėjimo garsas patvirtins jų visišką susijungimą.
4. **Pasukite** abu vakcinos buteliukus pagal laikrodžio rodyklę, kad buteliukai susijungtų galutinai.
5. Kad užtikrinti tinkamą susimaišymą, lėtai **verskite** uždarytus buteliukus, kol mišinys bus vienodos nuo oranžinės iki raudonos spalvos. Vakcinavimo metu spalvoto mišinio vienodumas turi būti tikrinamas ir palaikomas nuolatiniu maišymu.
6. Nepriklausomai nuo kiaulės kūno svorio, vieną mišinio dozę (**2 ml**) reikia švirkšti į raumenis vieną kartą. Vakcinuojant vakcinavimo priemones reikia naudoti laikantis gamintojo pateiktų priemonių naudojimo nurodymų.



10. Išlauka

0 parų.

11. Specialieji laikymo nurodymai

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti ir gabenti šaltai (2–8 °C).

Negalima sušaldyti.

Saugoti nuo šviesos.

Šio veterinarinio vaisto negalima naudoti pasibaigus tinkamumo laikui, nurodytam ant kartoninės dėžutės ir buteliuko po Exp.

Tinkamumo laikas, pirmą kartą atidarius talpyklę, – 10 val.

12. Specialiosios atliekų naikinimo nuostatos

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus ir visas atitinkamam veterinariniam vaistui taikytinas nacionalines surinkimo sistemas.

Šios priemonės turi padėti apsaugoti aplinką.

Veterinarijos gydytojas arba vaistininkas gali patarti, ką daryti su nereikalingais vaistais.

13. Veterinarinių vaistų klasifikacija

Parduodama tik su veterinariniu receptu.

14. Registracijos numeriai ir pakuočių dydžiai

LT/2/09/1844/001-004

Didelio tankio polietileno buteliukai po 10 ml (10 dozių), 50 ml (50 dozių), 100 ml (100 dozių) ar 250 ml (250 dozių) kartoninėse dėžutėse po 1 arba 12 vnt.

Didelio tankio polietileno „TwistPak“ buteliukai po 10 ml (10 dozių), 50 ml (50 dozių), 100 ml (100 dozių) ar 250 ml (250 dozių) kartoninėse dėžutėse po 1 arba 12 vnt.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

15. Pakuotės lapelio paskutinės peržiūros data

2025-07-25

Išsamią informaciją apie šį veterinarinį vaistą galima rasti Sąjungos vaistų duomenų bazėje

(<https://medicines.health.europa.eu/veterinary>).

16. Kontaktiniai duomenys

Registruotojas ir gamintojas, atsakingas už vaisto serijos išleidimą:

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

55216 Ingelheim/Rhein

Vokietija

Vietiniai atstovai ir kontaktiniai duomenys, skirti pranešti apie įtariamus nepageidaujamus reiškinius:

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena

AHRCVAnimalHealthPV.AT@boehringer-ingelheim.com

Tel: +370 5 2595942

17. Kita informacija

Ši vakcina yra skirta kiaulių aktyvaus imuninio atsako į *Mycoplasma hyopneumoniae* susidarymui skatinti.

Parduodama tik veterinarijos gydytojui.