

A. OZNAČEVANJE

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Kartonska škatla (20 injektorjev) , vsebnik (60 injektorjev) in vsebnik (120 injektorjev)

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ubrostar Dry Cow 100 mg / 280 mg / 100 mg intramamarna suspenzija

2. NAVEDBA UČINKOVIN

En 4,5 g intramamarni injektor vsebuje:

penetamatijev jodid	100 mg (kar ustreza 77,2 mg penetamata)
benetaminijev penicilinat	280 mg (kar ustreza 171,6 mg penicilina)
framicetinijev sulfat	100 mg (kar ustreza 71,0 mg framicetina)

3. VELIKOST PAKIRANJA

20 x 4,5 g (vključno z 20 robčki za seske)
60 x 4,5 g (vključno s 60 robčki za seske)
120 x 4,5 g (vključno s 120 robčki za seske)

4. CILJNE ŽIVALSKÉ VRSTE

Govedo (krave v presušitvi).

5. INDIKACIJE

6. POTI UPORABE

Intramamarna uporaba.

Uporabite vsebino enega injektorja na vimensko četrt po zadnji molži.

7. KARENCA

Karenca:

Meso in organi: 10 dni

Mleko: Pri zdravljenju vsaj 35 dni pred telitvijo, uporaba mleka ni dovoljena 36 ur po telitvi.
Pri zdravljenju manj kot 35 dni pred telitvijo, uporaba mleka ni dovoljena 37 dni po zdravljenju.

8. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}

9. POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE
--

Shranjujte pri temperaturi pod 25 °C.

10. BESEDILO “PRED UPORABO PREBERITE NAVODILO ZA UPORABO”
--

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

11. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

12. BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”
--

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

13. IME IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

14. ŠTEVILKA DOVOLJENJA ZA PROMET
--

DC/V/0374/001

15. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {števila}

**PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH
OVOJNINAH**

INJEKTOR

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Ubrostar Dry Cow

2. KOLIČINA UČINKOVIN

penetamatijev jodid 100 mg, benetaminijev penicilinat 280 mg, framacetinijev sulfat 100 mg
4,5 g

3. ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številk}

4. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

Exp. {mm/llll}