

MÄRKNING**UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN****Kartong****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Introflor Vet 300 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml innehåller:

Florfenikol.....300 mg

3. FÖRPACKNINGSTORLEK

100 ml

4. DJURSLAG

Nöt, får och svin

5. INDIKATIONER**6. ADMINISTRERINGSVÄGAR**

Nöt: intramuskulär och subkutan användning.

Får och svin: intramuskulär användning.

7. KARENSTIDER**Karenstider:**

Kött och slaktbiprodukter:

Nöt: 30 dygn (i.m.).

44 dygn (s.c.).

Får: 39 dygn.Svin: 18 dygn.

Mjölk:

Ej godkänt för användning till djur som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive dräktiga djur som ska producera mjölk för humankonsumtion.

8. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad injektionsflaska ska användas inom 28 dagar.

9. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

10. TEXTEN "LÄS BIPACKSEDELN FÖRE ANVÄNDNING"

Läs bipacksedeln före användning.

11. TEXTEN "FÖR DJUR"

För djur.

12. TEXTEN "FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN"

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

13. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Innehavaren av godkännande för försäljning:

Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

14. NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MTnr: 68395

15. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGEN**Glasflaska på 100 ml****1. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN**

Introflor Vet 300 mg/ml injektionsvätska, lösning

2. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En ml innehåller:

Florfenikol.....300 mg

3. DJURSLAG

Nöt, får och svin

4. ADMINISTRERINGSVÄGAR

Nötkreatur: intramuskulär och subkutan användning.

Får och svin: intramuskulär användning

Läs bipacksedeln före användning.

5. KARENSTIDER**Karenstider:**

Kött och slaktbiprodukter:

Nöt: 30 dygn (i.m.).

44 dygn (s.c.).

Får: 39 dygn.Svin: 18 dygn.

Mjölk:

Ej godkänt för användning till djur som producerar mjölk för humankonsumtion, inklusive dräktiga djur som ska producera mjölk för humankonsumtion.

6. UTGÅNGSDATUM

Exp. {mm/åååå}

Öppnad injektionsflaska ska användas inom 28 dagar.

Öppnad injektionsflaska ska användas senast

7. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras vid högst 30 °C.

8. INNEHAVARE AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Innehavaren av godkännande för försäljning:
Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS

9. TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}