

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG**KARTON****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Enrotron 100, 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Enrofloxacin 100,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

1 x 100 ml

12 x 100 ml

1 x 250 ml

12 x 250 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf, Ziege, Schwein

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rinder: Intravenöse oder subkutane Anwendung

Schafe und Ziegen: Subkutane Anwendung

Schweine: Intramuskuläre Anwendung

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind:

i.v.:

Essbare Gewebe: 5 Tage.

Milch: 72 Stunden (3 Tage.)

s.c.:

Essbare Gewebe: 12 Tage.

Milch: 96 Stunden (4 Tage).

Schaf:

Essbare Gewebe: 4 Tage.

Milch: 72 Stunden (3 Tage).

Ziege:

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Milch: 96 Stunden (4 Tage).

Schweine:
Essbare Gewebe: 13 Tage.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}
Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.
Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIERN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

12. KINDERWARNHINWEIS „ARZNEIMITTEL UNZUGÄNGLICH FÜR KINDER AUFBEWAHREN“

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

aniMedica GmbH

Vertrieb in AT:
OGRIS Pharma Vertriebs-Gesellschaft m.b.H.
Hinderhoferstraße 3
A-4600 Wels

14. ZULASSUNGSNRNUMMERN

DE: Zul.-Nr.: 401622.00.00
AT: Z.Nr.: 8-01122

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

ANGABEN AUF DEM BEHÄLTNIS**ETIKETT 100 ml-Flasche****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Enrotron 100, 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jeder ml enthält:

Wirkstoff:

Enrofloxacin 100,0 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rind, Schaf, Ziege, Schwein

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rinder: Intravenöse oder subkutane Anwendung

Schweine: Intramuskuläre Anwendung

Schafe und Ziegen: Subkutane Anwendung

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Rind:

i.v.:

Essbare Gewebe: 5 Tage.

Milch: 72 Stunden (3 Tage).

s.c.:

Essbare Gewebe: 12 Tage.

Milch: 96 Stunden (4 Tage).

Schaf:

Essbare Gewebe: 4 Tage.

Milch: 72 Stunden (3 Tage).

Ziege:

Essbare Gewebe: 6 Tage.

Milch: 96 Stunden (4 Tage).

Schweine:

Essbare Gewebe: 13 Tage.

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach Anbrechen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis: ...

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Die Durchstechflasche im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

aniMedica GmbH

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}