

ETIQUETAGE**MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR****Boîte en cartons de 3 pipettes (ou 6, 18, 30 pipettes)****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FRONTLINE Combo Spot On Clinic Pack Chat
Fipronilum 10% w/v – (S)-Methoprenum 12% w/v

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET D'AUTRES SUBSTANCES

Composition

Fipronilum.....	50,00 mg
(S)-methoprenum.....	60,00 mg
Butylhydroxyanisolum (E320).....	0,10 mg
Butylhydroxytoluenum (E321).....	0,05 mg
Excipient q.s.....	0,5 ml

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour spot-on

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

3 pipettes de 0,5 ml
6 pipettes de 0,5 ml
18 pipettes de 0,5 ml
30 pipettes de 0,5 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Chats
Furets

6. INDICATION(S)

Lire la notice avant utilisation.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Lire la notice avant utilisation.

Spot on

MODE D'ADMINISTRATION

- 1 Sortir une pipette de l'emballage.
- 2 Tenir la pipette droite. Tapoter la partie étroite de la pipette pour s'assurer que son contenu reste dans la partie large de la pipette. Casser l'embout de la pipette.
- 3 Écarter les poils au niveau du dos de l'animal, à la base du cou entre les omoplates, jusqu'à ce que la peau soit visible. Placer l'embout de la pipette sur la peau et presser la pipette plusieurs fois afin de vider totalement son contenu sur la peau en un point.

8. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

A usage externe uniquement.

Lire la notice avant utilisation.

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mois/année}

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver dans l'emballage d'origine.

À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C.

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Lire la notice avant utilisation.

13. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRAIRE» ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, le cas échéant

À usage vétérinaire

Sur prescription vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS »

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Bruxelles

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V429642

BE-V576933

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot {numéro}

MENTIONS DEVANT FIGURER SUR L'EMBALLAGE EXTÉRIEUR**Carte blister de 1 pipette****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FRONTLINE Combo Spot-On Clinic Pack Chat
Fipronilum 10% w/v – (S)-Methoprenum 12% w/v

2. LISTE DE LA (DES) SUBSTANCE(S) ACTIVE(S) ET D'AUTRES SUBSTANCES

Fipronilum
(S)-methoprenum

3. FORME PHARMACEUTIQUE

Solution pour Spot-on

4. TAILLE DE L'EMBALLAGE

1 pipette de 0,5 ml

5. ESPÈCES CIBLES

Chats
Furets

6. INDICATION(S)

Lire la notice avant utilisation.

7. MODE ET VOIE(S) D'ADMINISTRATION

Spot on
Lire la notice avant utilisation.

8. TEMPS D'ATTENTE

Sans objet.

9. MISE(S) EN GARDE ÉVENTUELLE(S)

Lire la notice avant utilisation.

10. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mois/année}

11. CONDITIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION

À conserver dans l'emballage d'origine.
À conserver à une température ne dépassant pas 25 °C

12. PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES POUR L'ÉLIMINATION DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES NON UTILISÉS OU DES DÉCHETS DÉRIVÉS DE CES MÉDICAMENTS, LE CAS ÉCHÉANT

Lire la notice avant utilisation.

13. LA MENTION « À USAGE VÉTÉRINAIRE » ET CONDITIONS OU RESTRICTIONS DE DÉLIVRANCE ET D'UTILISATION, le cas échéant

À usage vétérinaire
Sur prescription vétérinaire

14. LA MENTION « TENIR HORS DE LA VUE ET DE LA PORTÉE DES ENFANTS»

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

15. NOM ET ADRESSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA, Avenue Arnaud Fraiteur 15-23, 1050 Bruxelles

16. NUMÉRO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

BE-V429642
BE-V576933

17. NUMÉRO DU LOT DE FABRICATION

Lot {numéro}

MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES PETITS CONDITIONNEMENTS PRIMAIRES**1 pipette****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FRONTLINE Combo Clinic Pack

2. QUANTITÉ DE(S) SUBSTANCES(S) ACTIVE(S)

Fipronilum 50 mg (S)-Methoprenum 60 mg

3. CONTENU EN POIDS, EN VOLUME OU EN NOMBRE DE DOSES

0,5 ml

4. VOIE(S) D'ADMINISTRATION*Pictogram of a drop of product falling from a pipette on the skin of the animal thus showing the route of administration.***5. TEMPS D'ATTENTE****6. NUMÉRO DU LOT**

Lot {numéro}

7. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mois/année}

8. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»*Pictogram of a cat and a ferret indicating the veterinary use.**Pictogram of a cat and a ferret indicating the target species.*

**MENTIONS MINIMALES DEVANT FIGURER SUR LES LES PLAQUETTES
THERMOFORMEES OU FILM THERMOSOUE****Texte du blister de 3 pipettes pour boîte de 3, 6, 18, ou 30 pipettes****1. DÉNOMINATION DU MÉDICAMENT VÉTÉRINAIRE**

FRONTLINE Combo Spot On Clinic Pack Chat
Fipronilum – (S)-Methoprenum

2. NOM DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ

logo Boehringer Ingelheim

3. DATE DE PÉREMPTION

EXP {mois/année}

4. NUMÉRO DU LOT

Lot

5. LA MENTION «À USAGE VÉTÉRINAIRE»

Ad Us. Vet.

6. INFORMATION SUPPLEMENTAIRE

0,5 ml

Fipronilum 10% w/v – (S)-Methoprenum 12% w/v

INFORMATION SUPPLEMENTAIRE SUR L'EMBALLAGE**Boîte de 3 pipettes (ou de 6, 18, 30 pipettes)****Boîte de 1 pipette (seulement le texte mis en évidence)**

Élimine les puces de votre chat et le protège des réinfestations pendant 4 semaines.

Inhibe le développement des œufs, larves et pupes des puces (pendant 6 semaines chez le chat), ce qui permet d'éviter la contamination de l'environnement de votre animal pendant cette même durée.

Élimine les tiques de votre chat et le protège des réinfestations jusqu'à 2 semaines.

Élimine les poux broyeurs de votre chat.

Peut être intégré dans un programme thérapeutique de la Dermatite Allergique par Piqûres de Puces (DAPP) chez le chat.

Prévient la contamination de l'environnement de l'animal traité avec les stades immatures des puces.

Élimine les puces de votre furet et le protège des réinfestations pendant 4 semaines.

Élimine les tiques de votre furet et le protège des réinfestations jusqu'à 4 semaines.

(Icones)