

ANHANG III

KENNZEICHNUNG UND PACKUNGSBEILAGE

A. KENNZEICHNUNG

ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG

Faltschachtel/Polystyrolbehälter

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Alfaglandin C 0,250 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Cloprostenol 0,250 mg/ml

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

28 x 20 ml

1 x 20 ml

4. ZIELTIERART(EN)

Rinder (Kühe und Färsen)

5. ANWENDUNGSGEBIETE

6. ARTEN DER ANWENDUNG

Intramuskuläre Anwendung.

7. WARTEZEITEN

Wartezeiten:

Essbare Gewebe: 1 Tag.

Milch: Null Stunden.

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Vor Licht schützen.

Vor Frost schützen.

Nach dem erstmaligen Öffnen der Primärverpackung unter 25°C lagern.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Alfasan Nederland B.V.

14. ZULASSUNGSNUMMERN

BE-V467786

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

MINDESTANGABEN AUF KLEINEN PRIMÄRVERPACKUNGEN

Glasfläschchen, 20ml

1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Alfaglandin C

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Cloprostenol 0,250 mg/ml

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen innerhalb von 28 Tagen verbrauchen.

Nach Anbrechen verwendbar bis ...