

KENNZEICHNUNG**ANGABEN AUF DER ÄUSSEREN UMHÜLLUNG****UMVERPACKUNG (10-ml, 20-ml, 50 ml, 100-ml und 250-ml)****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Odimar 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

1 ml enthält:

Marbofloxacin 100,0 mg

3. PACKUNGSGRÖSSE(N)

10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
250 ml

4. ZIELTIERARTE(N)

Rinder und Schweine (Sauen)

5. ANWENDUNGSGEBIETE**6. ARTEN DER ANWENDUNG**

Rinder: 1 ml/50 kg i.m., s.c. oder i.v. einmal täglich für 3 bis 5 Tage ODER alternativ eine einmalige i.m. Injektion mit 2 ml/25 kg zur Behandlung von Atemwegsinfektionen.

Schweine: 1 ml/50 kg i.m. einmal täglich für 3 Tage.

7. WARTEZEITEN

	Essbare Gewebe	Milch
Rinder 2 mg/kg für 3 bis 5 Tage (i.v./i.m./s.c.)	6 Tage	36 Stunden
Rinder 8 mg/kg, einmalige Injektion (i.m.)	3 Tage	72 Stunden
Schweine	4 Tage	

8. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem Öffnen verwendbar bis...

Haltbarkeit nach erstmaligem Anbrechen des Behältnisses (20ml, 50ml, 100ml, 250ml): 28 Tage.
Haltbarkeit nach erstmaligem Anbrechen des Behältnisses (10 ml): sofort verwenden.

9. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

10-ml-Durchstechflaschen: Die Durchstechflasche muss sofort nach dem Öffnen verwendet werden.
Nach Entnahme der erforderlichen Dosis sollen etwaige Tierarzneimittelreste in der
Durchstechflasche entsorgt werden.

10. VERMERK „LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG DIE PACKUNGSBEILAGE.“

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

11. VERMERK „NUR ZUR BEHANDLUNG VON TIEREN“

Nur zur Behandlung von Tieren.

**12. KINDERWARNHINWEIS „AUSSERHALB DER SICHT UND REICHWEITE VON
KINDERN AUFBEWAHREN“**

Außerhalb der Sicht und Reichweite von Kindern aufbewahren.

13. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Emdoka

14. ZULASSUNGSNR.

BE-V434752

15. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

**MINDESTANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN
10-, 20- und 50-ml-DURCHSTECHFLASCHEN****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Odimar 100 mg/ml Injektionslösung

2. MENGENANGABEN ZU DEN WIRKSTOFFEN

Jede ml enthält:

Marbofloxacin 100,0 mg

3. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}

4. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Haltbarkeit nach erstmaligem Anbrechen des Behältnisses (20ml, 50ml, 100ml, 250ml): 28 Tage.
Haltbarkeit nach erstmaligem Anbrechen des Behältnisses (10 ml): sofort verwenden.

ANGABEN AUF KLEINEN BEHÄLTNISSEN**100-ml- und 250-ml-DURCHSTECHFLASCHEN****1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS**

Odimar 100 mg/ml Injektionslösung

2. WIRKSTOFF(E)

Jede ml enthält:

Marbofloxacin 100,0 mg

3. ZIELTIERART(EN)

Rinder und Schweine. (Sauen)

4. ARTEN DER ANWENDUNG

Rinder: s.c., i.m. oder i.v.

Schweine: i.m.

Lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

5. WARTEZEITEN

Wartezeit:

	Essbare Gewebe	Milch
Rinder 2 mg/kg für 3 bis 5 Tage (i.v./i.m./s.c.)	6 Tage	36 Stunden
Rinder 8 mg/kg, einmalige Injektion (i.m.)	3 Tage	72 Stunden
Schweine	4 Tage	

6. VERFALLDATUM

Exp. {MM/JJJJ}

Nach erstmaligem öffnen verwendbar bis...

Haltbarkeit nach erstmaligem Anbrechen des Behältnisses: 28 Tage.

7. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE

Das Behältnis im Umkarton aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.

8. NAME DES ZULASSUNGSHABERS

Emdoka

9. CHARGENBEZEICHNUNG

Lot {Nummer}